

Coolアイテム特集

夏を乗りきる!!
熱中症対策!!

2024

NEW

-22℃

クールダウンスポット
2点集中冷却
ペルチェで血流を冷やす



ice pockets
保冷剤ポケット

背中上下・両脇に保冷剤
ポケット搭載。
ペルチェデバイスと合わせて
効率良く身体を冷却します。

w/electronic fan wear
空調風神服と

空調風神服の中に着る
ことで更に冷たさアップ。

fluctuation mode
ゆらぎモード

強と停止を自動で切替え、
冷感を持続。

super stretch
優れたストレッチ性

他にはない抜群のストレッチ性
を持ち、動きやすさをサポート。

four holes
4つ穴仕様

ICE KEEPER PRO（別売り）との
組み合わせ可能。


操作方法

スイッチ付ケーブルで
簡単操作可能！

ゆらぎ　強　中　弱

4段階温度切替が可能

4段階温度切替	ゆらぎ	強	中	弱
表面最大冷却温度※1	約-22℃	約-22℃	約-17℃	約-12℃
連続稼働時間(h)※1	6	5.5	6	7.5



ストレッチメッシュ　軽量　ゆらぎモード　2点冷却　最大4点冷却　最大冷却温度-22℃

暑い時期の工場や炎天下での暑さ対策は、この１枚で超強力クールダウン！
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベストで、最大冷却温度-22°でハイパフォーマンス間違いなし。
増設すれば4点集中冷却になり、ストレッチ素材でストレスフリーな着心地を実現。



ブラック／11



BACK STYLE

増設して4点
集中冷却



生地UP



保冷剤



ペルチェデバイス



ペルチェデバイス
取付穴



コントローラー



保冷剤入れ
4ポケット



バッテリーホルダー
（別売り）



バッテリー



ストレッチ



胸部調整バックル

new
20010
ペルチェベスト

素材　ポリエステル90%　ポリウレタン10%

￥15,800（税抜）**￥17,380**（税込）

サイズ：F

取り扱いのご注意　・※天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。　・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

NEW

apexwin

首まで冷却

広範囲冷却 HYPERモデル

この1枚で驚きの冷たさ!!



冷水が循環するベスト

HYPER


即冷効果　冷たさの秘密

独自の冷却ユニット使用

ベストに内蔵されている冷却ユニットで冷水を循環させることで冷やしていく仕組みです。装着時の違和感もなく上半身を冷たく包み込んでくれます。



■サーモグラフィによる感熱検査



充実機能

安心・安全

便利なUSBコネクター
電源入力プラグにUSBを採用。USB電源やモバイルバッテリーが使用出来るので便利。

ひと目でわかる電源スイッチ
電源を入れると電源スイッチが青く光ります。ON/OFFがひと目でわかります。

さまざまなシーンに活躍
暑い日の屋外作業や通勤、バイク、ゴルフ、釣りなどの熱中症対策に。



取り扱いのご注意　・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意下さい。　・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。

即冷効果　冷水循環　冷却ユニット　手洗い可能　首まで冷却　裏地グラフェン　サイズ調整可能

ダントツ冷却効果の水冷循環ベストが登場！
ベストの前面、背面、衿元にある冷却ユニットに氷で冷やした冷水が流れ渡り、
瞬時に効果的に体を冷却。
氷を入れ替えれば一日中、冷たさが持続し、EFウエアの使用出来ない現場でも使用可能な冷却ウエア。

new

11120
水冷ベスト

素材　ナイロン100%

￥17,800(税抜) **￥19,580**(税込)

サイズ：F







BACK STYLE




ブラック／11



ペイントブラック／62







裏地グラフェン

付　属　品	USBバッテリー、USB Type-Cケーブル(長さ:約25cm)、保冷パック×2本、取扱説明書
USBバッテリー仕様	電池容量：3.7V5000mAh リチウムイオンバッテリー：DC5V/3100mAh 入力：DC5V　2.1A(Micro-B/Type-C　入力のみ) 出力：Type-A　DC5V　0~2.1A(ポート×2個口) サイズ：W63×D90×H13mm、重量：約102g 満充電：約3.5時間　※出力DC5V　2.0A　アダプター(別売)使用時の目安
材　　質	表地：ナイロン100%(11.ブラック)、ポリエステル100%(62.ペイントブラック)　裏地：ポリエステル100% ユニット：表地ポリエステル100%　裏地：ナイロン100% 両面：TPU加工　付属の保冷パック：PET + PE
適正使用水量	約500mℓ　重　量　約620g(バッテリー含まず)
稼 働 時 間	約4.5時間(付属の5000mAhバッテリー使用時)
冷却持続時間	約1.5時間（付属の保冷パック1本使用時）

※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※冷却持続時間は目安です。外気温や水量、使用環境により持続時間は異なります。また体温、体型等により個人差があります。
※仕様及びカラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

簡単スイッチ　USBコネクター　手洗い可

付属品



USBバッテリー



USBケーブル
(長さ:25cm)



保冷パック×2



サイド調整バックル




電源スイッチ



防水キャップ付きUSB端子



タンク



首循環パッド



バッテリーポケット

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。 ※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

涼風を纏い、調温せよ

仕事中の長時間着用はもちろん、キャンプや釣り、
アウトドアイベント、日常の散歩やジョギングまで
様々なシーンで活躍。
デザインと機能性が融合した快適な着心地を実感できます。

あらゆるシーンで冷たく、賢く。革新的な冷却ウェア！





【ファンの取付方法】



GL-4029
ボルトクールLITE+ベスト

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ
XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ
（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー・13ブラック・33モクグレー・53グレーカモ（グレーネイビー）





GL-4020
ボルトクールLITE+半袖ブルゾン

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ
XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ
（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー・13ブラック・33モクグレー・53グレーカモ（グレーネイビー）











GL-4029又は
GL-4020

＋



GF-886
ボルトクールLITEファン

＋



GF-832
モバイルバッテリーセット

3点セット Total
特別価格
¥8,909（税抜）
¥9,800（税込）

※長袖は550円（税込）アップとなります

※ファンとペルチェ素子の２台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。（VOLTCOOL・VOLTHEAT専用）
※通常のバッテリーとしても使用できます。（外出先でのスマホや電子たばこなどの急な充電にも便利です。）

取り扱いのご注意　・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。　・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。

PELTIER COOLER
高性能ペルチェデバイス

即冷却
最大−20℃
表面温度冷却

- 電源を入れて10秒で即クール
- 最大18時間稼働
- 使う場所を選ばない静音設計
- 異常検知システムで安心安全





電源ONから10秒で冷却。最大-20℃!
簡単取り付け、シンプル操作。
ストレスフリーの使いやすさを極めました。
ペルチェデバイスの驚異的な冷却力で、快適な涼しさを実現。

【ペルチェデバイスの表面温度】


温度切替（3段階/LED発光色）	強（赤）	中（白）	弱（青）
環境温度より（使用推奨環境 20~45℃）	最大 約20℃↓	最大 約15℃↓	最大 約10℃↓

※当社計測基準によります。

【表面温度変化サーモグラフィー】



《GL-4029着用時》



《GL-4029+ペルチェ装着3分後》

※当社計測になります。使用状態・環境により変動いたします。
※冷感コンプレッション（GL-1028）とのコーディネートにより、さらなる効果を発揮します。

GP-834
ペルチェ　デバイス　クーラーユニット

¥4,709（税抜）
¥5,180（税込）





【ペルチェデバイスの取り付け方法】



GP-832
モバイルバッテリー 10,000mAh



大容量10,000mAh で同時接続可能!

大容量のバッテリーだからファンとペルチェの2台同時接続可能。
また、夏・冬商品どちらでも使えます。（VOLTCOOL・VOLTHEAT）
通常のモバイルバッテリーとしても使用できるので
外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。

ファン単体使用（風量調節不可）	約 6 時間		
ペルチェ温度切替（3段階/LED発光色）	強（赤）	中（白）	弱（青）
連続稼働時間 ペルチェ単体使用	約10.5時間	約13.5時間	約18時間
連続稼働時間 ファン・ペルチェ併用	約4.3時間	約4.8時間	約5.5時間

※電池容量10,000mAh / 出力2.0A以上のモバイルバッテリー使用時
※合計出力 5V / 2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
※試験環境温度・連続稼働時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動します。
※当社計測基準によります。







GL-4029又は
GL-4020

＋



GF-886
ボルトクールLITEファン

＋



GF-832
モバイルバッテリーセット

＋



GP-834
ペルチェデバイス
クーラーユニット

セット Total
¥13,618
（税抜）
¥14,980（税込）

※長袖は550円（税込）アップとなります

※ファンとペルチェ素子の２台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。（VOLTCOOL・VOLTHEAT専用）
※通常のバッテリーとしても使用できます。（外出先でのスマホや電子たばこなどの急な充電にも便利です。）

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。 ※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

THERMOSAVER

STAY COOL ANYTIME ANYWHERE

AS-933 エアレインフォーシーズンスーツ

AIR RAIN FOUR SEASONS SUIT

オールシーズン使えるストレッチレインスーツ

春 夏 秋 冬

ムレを解消。

雨でもファンが使える



カーキ×ブラック

取り外しできる
ファンユニット付き



ブラック×ブラック

取り外しできる
ファンユニット付き





電池式のファンもメッシュポケットに入れて、利用可能。落下防止のボタンが付いて安心。



お持ちのバッテリー対応のケーブル付きファンも、リングに挟んで利用可能。





○対応ファンサイズ

内径90mm 厚み40mm以下



首の後ろに風が通るように、襟ループでより涼しく。



背面部分に反射糸を採用し、夜間の視認性を確保。



フード未使用時は、丸めてコードで固定することで、スタンドカラーにできます。



【フード収納①】
ジャケットをたたみ、裏返したフードに入れます。



【フード収納②】
パンツも同じようにフード内に入れます。



【フード収納③】
フード固定用ループを首元のループに通し、ボタンで止めて完了。

AS-933

ファン・バッテリー別売

エアレインフォーシーズンスーツ

素材

表地:ポリエステル100%
ファンユニット部分:
ポリエステル100%
メッシュ:ポリエステル100%

¥5,480（税抜）**¥6,028**（税込）

サイズ：M・L・LL・EL・4L

耐水圧 Waterproof **10,000**mmH₂O

ファンユニット装着でムレ解消

ファスナーで脱着可能のファンユニットに、お手持ちの電池式ファンやバッテリー+ケーブル式ファンを装着すれば、ファン付き作業着に!ファンが表に出ないので、雨の日もファンが濡れません。またファンを回せば、ウェア内もムレずに涼しく快適!

在庫限り特価





THERMOSAVER

STAY COOL ANYTIME ANYWHERE

AS-930 AIR RAIN JACKET

エアレインジャケット



ワイヤレスファンに対応した、サッと取り出しができるポケットを採用。
(外側からファンの穴が見えません。)



内側フラップはフード使用時も内部が蒸れにくい空気穴付きベンチレーションなので快適。



風を循環させ、空調機能が向上する二重裾仕様。



半袖・長袖の２WAYに対応。袖のファスナーによって状況に応じて使い分け可能。



AS-930

ファン・バッテリー別売

エアレインジャケット

素材

ポリエステル100%
メッシュ：ポリエステル100%

¥5,980（税抜）**¥6,578**（税込）

サイズ：M・L・LL



ホワイト×グレー

ジオグレー×ホワイト

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意下さい。 ・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。 ・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。 ※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

ICE VEST
アイスベスト

KEEP ON COOLING

カンタン着脱で体にフィット!
快適冷感でパフォーマンスアップ。

COOL IMPACT　TULTEX　TULTEX COOL IMPACT















AZ-865948
アイスベスト（アイスパック4個付）

素材　ナイロン83%
ポリウレタン17%

￥3,000（税抜）**￥3,300**（税込）

サイズ：S・フリー・XL

※この商品は海外生地の為、色ブレが発生する事もございますので了承ください。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

YouTube 商品説明動画 公開中！！⇒

BACK STYLE



BACK STYLE



010ブラック



003シルバー グレー





Front



Back



Front



Back

長時間保冷

DETAIL FEATURE


サイド(脇部2カ所)にアイスパックを収納


背面2カ所にアイスパックを収納


簡単に着脱できるバックル


体にフィットするパワーメッシュ仕様


氏名片布付

AZ-865933
アイスパック（1個）（日本製）

素材／内容物：水、
CMC(カルボキシメチルセルロース)

￥350（税抜）**￥385**（税込）

サイズ：フリー（10.5×17.5×2cm）
重量：150g

※冷凍庫で完全に凍らせてから使用してください。(−20℃設定の家庭用冷凍庫で 10 時間以上が目安です。設定温度によって異なります。)



101 シルバー

- 特殊な多層構造
- 安心安全ゲル
- 重すぎない150g

さらに
長時間保冷の
アイスパック！

日本製

●保冷持続時間テストでは、40℃の環境下で、5℃～ 10℃を約 4 時間持続する結果が出ています。

リラックス感あるポップなレディースカラーと女性らしいゆるやかシルエット。ガーデニングからアウトドアまで使えるレディース専用EFウェア登場!!

1870 WZレディース ラグランパーカー

素材 ポリエステル100%

セット価格 ￥15,730（税込）

サイズ：S～L

【セット内容】
WZレディースラグランパーカー
専用ファンバッテリーセット

Ladies Design STYLISH STYLE LADIES専用


829 ブルー×グレー

830 ピンク×グレー


834 ライムグリーン×グレー



833.アイスグリーン×グレー


マジックテープ付き
フラップポケット


ファン取付補強口WINDZONESTYLE
（台座シート）シルバー


THCコイルファスナー


両脇、風漏れ防止
（裾アジャスターコード）


持ち運びに
便利な収納袋付き


BACK STYLE

1872 WZレディース ベスト

素材 ポリエステル100%

セット価格 ￥15,565（税込）

サイズ：S～L

【セット内容】
WZレディースベスト
専用ファンバッテリーセット




持ち運びに
便利な収納袋付き

Ladies Design STYLISH STYLE LADIES専用



834 ライムグリーン×グレー


829 ブルー×グレー


830 ピンク×グレー


BACK STYLE


833 アイスグリーン×グレー

「暑いのは大人だけじゃない！」子供たちの声が聞こえてきそうな近年の夏の暑さ。暑さをモノともせず遊ぶために、キッズEFウェア登場!!



17 インディゴブルー


BACK STYLE






ファン起動前

8262 WZドッグマンキッズ デニムフードベスト

素材 綿100%

セット価格 ￥10,900（税込）

サイズ：110/130/150

【セット内容】
WZドッグマンキッズデニムフードベスト
専用ファンバッテリー 一体型

DOGMAN KIDS



45 迷彩ベージュ


BACK STYLE






ファン起動前

8264 WZドッグマンキッズ 迷彩フードベスト

素材 綿100%

セット価格 ￥10,560（税込）

サイズ：110/130/150

【セット内容】
WZドッグマンキッズ迷彩フードベスト
専用ファンバッテリー 一体型

DOGMAN KIDS

通常のウェアとしても使え、一体型ファンバッテリーの取付を可能とするハーフパンツ。便利なオールシーズン対応。


827 ドット・ネイビー


840 ドット・チャコールグレー



841 ドット・オリーブ


BACK STYLE



WINDZONESTYLE台座シートの
付け替えで通常パンツに
簡易ポケットとして使用可能

9016 WZハイクオリティ・ケーブルレスハーフパンツ

素材 ポリエステル97%・レーヨン3%

セット価格 ￥9,944（税込）

サイズ：M～4L

【セット内容】
WZハイクオリティ・ケーブルレスハーフパンツ
専用ファンバッテリー 一体型

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。 ・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。 ・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

～食品工場で働く人により安全で快適な環境を～

白衣型空調服Q&A



安全と衛生をサポートする
高機能ユニフォーム。



003 白衣ブルゾン（長袖）

素材 ポリエステル74%・綿25%・複合繊維（ポリエステル）1%

セット価格 ￥26,048（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

【セット内容】
○長袖白衣ブルゾン　○2022年度版ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個　○2024年度版バッテリー
○充電器

005 白衣ブルゾン（半袖）

素材 ポリエステル74%・綿25%・複合繊維（ポリエステル）1%

セット価格 ￥25,498（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

【セット内容】
○半袖白衣ブルゾン　○2022年度版ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個　○2024年度版バッテリー
○充電器



食品工場で作業していると、すごく暑いです…
白衣型空調服は本当に涼しいのですか？



ファンから取り込んだ風が服の中を駆け巡り
汗をかいた体を冷やし想像以上の涼しさですよ



食品工場に白衣型空調服を導入する
メリットはなんですか？



高温多湿の現場では、空調整備が必須ですが
1000万円以上のコストがかかる場合も…
その点白衣型空調服ではコストをかけずに導入できます。

YouTubeにて白衣型空調服の
使用方法を公開中！
「白衣型空調服」で検索♪



安心・安全



袖口体毛落下防止ネット

衛生サポート



内側体毛落下防止ネット

サンプル貸し出し無料!!
ぜひ体験してみて下さい!!

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。 ・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。 ・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

LINE UP

デザインも、機能も、思いのままに。個性の　光る、豊富なラインナップ。

	ベスト	半袖 ブルゾン・ジャケット	ブルゾン・ジャケット	フルハーネス	つなぎ・シャツ
T100% ポリエステル 100%	 F2JE0190 P.21  KF92442 P.22  KF92422 P.22  KF92412 P.22  KF95990 P.23  KF92162 P.24  KF92152 P.24  KF92222 P.24  KF92322 P.29  KF92112 P.29  KF99100 P.30	 KF92440 P.22  KF92420 P.22  KF92410 P.22  KF95950 P.23  KF92160 P.24  KF92150 P.24	 F2JE9190 P.21  KF92421 P.22  KF92411 P.22  KF95900 P.23  KF90540N P.23  KF91620 P.24	 F2JE0182 P.21  KF95990G P.27  KF99120 P.28	 KF92029 P.25  KF92046 P.25
T/C ポリエステル × 綿 混紡素材	 KF99130 P.30	 005 P.13	 C2JE8180 P.21  KF93900 P.25  KF90450 P.25  KF90470 P.25  KF91500 P.29  KF92061 P.29  003 P.13	 KF90470G P.27  KF95100G P.27  KF92011V P.28  KF95100V P.28  KF90470V P.28	レディース / キッズ ハーフパンツ  1870 P.11  1872 P.11  8262 P.12  8264 P.12  9016 P.12
C100% 綿100%	 KF91490 P.26	 KF91450 P.26	 KF90550 P.26  KF91400 P.26	 KF92490 P.26  KF92450 P.26  KF92400 P.26  KF91400G P.27  KF91400V P.28	難燃  KF90740 P.29

FAN ファンシリーズ SERIES

ファンのご使用方法は、でチェック!

特許取得 ななめファン / 超薄型 ファン / 業界最大級 風量 / プロペラ 清掃可能

フラットファン



RD9220HN[2023年度モデル]
フラットハイパワーファンセット

¥4,900(税抜)
¥5,390(税込)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー)
RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー) 対応

※RD9210Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9210HNモデルへ品番移行を致します。



ウェアから飛び出ないフラット設計

ファンがウェア内に収まり、飛び出さないので、作業中にファンが邪魔にならず、快適に使えます。

ななめファン 特許取得



RD9210HN[2023年度モデル]
ハイパワーファンセット

¥4,900(税抜)
¥5,390(税込)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー)
RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー) 対応

※RD9210Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9210HNモデルへ品番移行を致します。



風向きを変えられるななめ設計

ファンを回転させて取り付けることにより、胸方向や背中方向など必要に応じて、気流を変えることができます。

アウターカバーを取り外せば、直接プロペラ部分の清掃が可能。

お手入れ方法はWebで解説中!





※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。

⚠ 水洗いは出来ませんので、ご注意ください。

軽量/高風量/高寿命 の高性能

	ハイパワーファン (RD9210H)	フラット ハイパワーファン (RD9220H)
ファン直径	φ102mm	
ファンの厚さ	38mm	
重量 (ファン1個あたり)	約100g	約95g
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約4.1m³/min[12V駆動時][約68.3ℓ/sec]	
バッテリー使用時動作時間☆ (RD9290J使用)	約4.5時間[12V駆動時] / 約9時間[9V駆動時]	

☆社内測定基準による。

LITHIUM ION BATTERY リチウムイオンバッテリー


高電圧 12V / 日本製☆1 / 簡易防水 / 難燃☆2 / スマホ操作対応 / ワイヤレスコントローラー対応 / USBポート搭載

スマホアプリでの操作・電池残量 確認可能!

一度ペアリングをすれば、
アプリ上で「電源のON/OFF」
「風量の調整」「バッテリー
残量の確認」が可能になります。



アプリのダウンロード



スマートフォンで「空調風神服®アプリ」をダウンロードし、開きます。



バッテリーのBluetooth®ボタンを青いランプが速点滅するまで長押しします。同時に、アプリのメニュー画面で、ペアリングアイコンを選択します。

USB端子内蔵で電子機器充電OK!

(例) スマートフォンなど

ワイヤレスコントローラー対応!

バッテリー操作がワイヤレス対応で手軽に自由自在

※RD9290J(2022年新型バッテリー)・RD9190J(2021年バッテリー)・RD9090J(2020年バッテリー)対応のコントローラーその他バッテリーには非対応。



※本製品は全てのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。

安心・安全の業界唯一 日本国内製バッテリーに COOLなNEWデザイン登場!

NEW **RD9291J**【2024年度モデル】 特許取得
リチウムイオンバッテリーセット

¥12,900(税抜) **¥14,190**(税込)

○4セルバッテリー ○充電器 ○バッテリーソフトケース
○RD9230H/RD9210H/RD9220H(2022年ファン)
RD9110H/RD9120H(2021年ファン)
RD9010H/RD9020H(2020年ファン)対応

※2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とは組み合わせて使用可能です。

業界トップクラス高電圧出力 12V

所要充電時間 約4時間!

安心の Sマーク 取得!



※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。

		新リチウムイオンバッテリー (RD9290J)
使用ファン		ハイパワーファン (RD9210HN,RD9220H,RD9220HN)
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量(3)替切階段 強(12V)	約4.5時間
	中(9V)	約9時間
	弱(6V)	約22時間
バッテリー容量		4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V)

2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年移行のバッテリーとあわせて購入ください。
2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用することができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

2023年と2024年の24V仕様ファン(RD9310PH・RD9320PH・RD9330PC・RD9410PH・RD9420PH)とは組み合わせて使用できません。

2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とは組み合わせて使用可能です。

ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

取り扱いのご注意
●炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意下さい。●羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。●専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

NEW リチウムイオンバッテリー

最高出力 24V / 日本製☆1 / Sマーク取得☆2 / 難燃☆3 / 簡易防水 / Bluetooth®対応 / USBポート搭載 / IN/OUT PUT一体型（ブルー色）



※RD9390PJ
軽量モデル 重量 約280g（4セル）

☆1 充電器は中国製です。☆2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。☆3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

NEW RD9490PJ
24Vリチウムイオン バッテリーセット

¥15,900（税抜） ¥17,850（税込）

○5セルバッテリー ○ACアダプター（RD9395）

NEW RD9490AJ
バッテリー単体（5セルバッテリーのみ）

¥14,900（税抜） ¥16,390（税込）

○4セルバッテリー ○ACアダプター（RD9395）

※通常モード（HIGH・MIDDLE・LOW）使用時、TURBOモードを起動すると、約5分間強い風量でご利用いただけます。約5分後に、通常モードに切り替わります。

RD9390PJ
24V仕様 リチウムイオン バッテリーセット

¥13,500（税抜） ¥14,850（税込）

○4セルバッテリー ○ACアダプター（RD9395）

※12V 仕様との互換性はございません。

使用ファン			ハイパワーファン（RD9410PH,RD9420PH）
連続稼働時間 ※メーカー測定基準による	風量（3段階切替）	TURBO（24V）	約5分
		TURBO（強）（15V）	約8時間
		MIDDLE（中）（12V）	約12時間
		LOW（弱）（9V）	約24時間
バッテリー容量			5セル（約330g）

※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。

※12V 仕様との互換性はございません。

使用ファン			ハイパワーファン（RD9310PH,RD9320PH）
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量（3段階切替）	ブースト（強）（24V）	ブースト【強】約30分＋【中】約5.5時間
		中（16V）	約7時間
		弱（12V）	約12時間
バッテリー重量			4セル（約280g）

※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。

互換性についてのご注意

⚠ 2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン（RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN）とは組み合わせて使用できません。
必ず、2023年と2024年の24V仕様ファン（RD9310PH・RD9320PH・RD9330PC・RD9410PH・RD9420PH）とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

NEW ななめファン

風向きを変えられる

特許取得



最大風量☆ 約6.0m³/min（約100ℓ/sec）

NEW RD9410PH
24V仕様ファンセット（ななめタイプ）

¥5,900（税抜）
¥6,490（税込）

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9490PJ（2024年新型）、RD9390PJ（バッテリー）対応

※12V 仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	42mm
重量（ファン1個あたり）	約105g
最大風量☆（ファン2個の合計値）	約6.0m³/min（24/駆動時）（約100ℓ/sec）
バッテリー使用時動作時間（RD9490PJ使用）	TURBO 24V 約5分 / HIGH（強）15V 約8時間 / MIDDLE（中）12V 約12時間 / LOW（弱）9V 約24時間

山洋電気（株）のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測



NEW フラットファン

ウェアから飛び出ない



最大風量☆ 約6.0m³/min（約100ℓ/sec）

NEW RD9420PH
24V仕様ファンセット（フラットタイプ）

¥5,900（税抜）
¥6,490（税込）

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9490PJ（2024年新型）、RD9390PJ（バッテリー）対応

※12V 仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	42mm
重量（ファン1個あたり）	約105g
最大風量☆（ファン2個の合計値）	約6.0m³/min（24/駆動時）（約100ℓ/sec）
バッテリー使用時動作時間（RD9490PJ使用）	TURBO 24V 約5分 / HIGH（強）15V 約8時間 / MIDDLE（中）12V 約12時間 / LOW（弱）9V 約24時間

山洋電気（株）のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測



互換性についてのご注意

⚠ 2022年以前のファン並びに2023年の12V仕様ファン（RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN）とは組み合わせて使用できません。
必ず、2023年と2024年の24V仕様ファン（RD9310PH・RD9320PH・RD9330PC・RD9410PH・RD9420PH）とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。 ・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。 ・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

ポリエステル 100%

ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール。

引張・引裂・磨耗強度に優れたタフブレーカー素材採用。

F2JE9190 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

￥14,400（税抜） **￥15,840**（税込）

サイズ：S～4XL-8

消臭テープ

05 アロイグレー　14 ドレスネイビー



87 ドレスネイビー×サーフブルー　93 ブラック×アロイグレー



ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けやすい。

F2JE0190 ベスト

素材 ポリエステル100%

￥13,200（税抜）

￥14,520（税込）

サイズ：S～4XL-8



14 ドレスネイビー　93 ブラック×アロイグレー　87 ドレスネイビー×サーフブルー

F2JE0182 フルハーネス用ブルゾン

素材 ポリエステル100%

￥18,000（税抜）

￥19,800（税込）

サイズ：S～4XL-8

高所作業での
フルハーネス型安全帯対応モデル。



綿 × ポリエステル

C2JE8180 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル77%　綿23%

￥10,000（税抜）

￥11,000（税込）

消臭テープ

サイズ：S～4XL-8

肩甲骨周りの運動性がアップ、動きやすい。



脇ファン仕様

椅子に座っての作業も
背もたれにファンが干渉しづらく効率的に風を取り込めます。



ギガエアーシステム搭載

衿部分から空気を取り込み風気路から上がる風と共に首元から抜けていくため常に首元の爽快状態をキープ



※ S はユニセックスサイズ

軽くてやわらかく乾きやすい豊富な品揃え

脇ファンが便利。人気でランナップ増量!

new KF92442 ベスト

脇ファン　チタン加工　UVカット

素材 ポリエステル100%

￥3,400（税抜）**￥3,740**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビーデニム　6 アッシュデニム　9 ブラックデニム

new KF92440 ショートスリーブジャケット

脇ファン　チタン加工　UVカット

素材 ポリエステル100%

￥3,900（税抜）**￥4,290**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビーデニム　6 アッシュデニム　9 ブラックデニム

エコ制電リップ使用のサステナブル商品

NEW 背中風気路搭載

ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが出来るように切り替えもなくしています。

対象商品：KF92422　KF92421　KF92420





4 ブルー　3 ネイビー　6 シルバー





3 ネイビー　4 ブルー　6 シルバー



3 ネイビー　4 ブルー　6 シルバー

new KF92422 エコベスト

脇ファン　帯電防止素材　UVカット

素材 ポリエステル100%（再生ポリエステル58%）

￥3,900（税抜）**￥4,290**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

new KF92420 エコ半袖ブルゾン

脇ファン　帯電防止素材　UVカット

素材 ポリエステル100%（再生ポリエステル58%）

￥4,200（税抜）**￥4,620**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

new KF92421 エコ長袖ブルゾン

脇ファン　帯電防止素材　UVカット

素材 ポリエステル100%（再生ポリエステル58%）

￥4,500（税抜）**￥4,950**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

エコマーク取得 再生PET繊維を50%以上使用

カーボンオフセット 東北地方被災地支援型クレジット

T.S.P.L 売上の一部がSDGS各団体に寄付される副資材を使用

リデコ 廃漁網を再利用した地球に優しい副資材を使用

※ S はユニセックスサイズ

NEW エアーラウンドカラー搭載

立ち上がり衿の先端全体をメッシュ構造にすることで背中や前側の風気路からの涼しい風が顔や首周辺360°にまんべんなく行き渡ります。

対象商品：KF92411　KF92410　KF92412









new KF92411 エコ長袖ブルゾン

脇ファン　帯電防止素材　UVカット

素材 ポリエステル100%（再生ポリエステル58%）

￥4,500（税抜）**￥4,950**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

エコマーク取得 再生PET繊維を50%以上使用

new KF92412 エコベスト

脇ファン　帯電防止素材　UVカット

素材 ポリエステル100%（再生ポリエステル58%）

￥3,900（税抜）**￥4,290**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

new KF92410 エコ半袖ブルゾン

脇ファン　帯電防止素材　UVカット

素材 ポリエステル100%（再生ポリエステル58%）

￥4,200（税抜）**￥4,620**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

※ S はユニセックスサイズ

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。 ・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。 ・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

ポリエステル 100%



KF95990
ベスト
撥水

素材 ポリエステル100%

¥3,900（税抜）¥4,290（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
※SはユニセックスサイズL ※6L・8LはキングサイズL

※KF95950は2色展開です。


89 グレー　3 ネイビー

フルハーネス展開有り


8 レッド
89 グレー　3 ネイビー


8 レッド
3 ネイビー　89 グレー

KF95950
半袖ブルゾン
撥水

素材 ポリエステル100%

¥4,900（税抜）¥5,390（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KF95900
長袖ブルゾン
撥水

素材 ポリエステル100%

¥4,900（税抜）¥5,390（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



KF90540N
長袖ワークブルゾン
撥水　UVカット

素材 ポリエステル100%

¥4,400（税抜）¥4,840（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L
※SはユニセックスサイズL


3 ネイビー　6 シルバー
7 モスグリーン　14 ダークブルー
69 チャコール



1 UVカット素材
紫外線95%カットで直射日光にさらされる屋外でも衣服内温度上昇を抑えます。



在庫限り大特価

ALL ¥2,900（税抜）¥3,190（税込）※在庫には限りがございますので、売り切れの節はご容赦くださいませ。

KF92160
半袖ブルゾン
消臭　撥水　反射テープ

素材 ポリエステル100%

¥2,900（税抜）¥3,190（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L


3 ネイビー　6 シルバー　14 グラフィックブルー　16 グラフィックシルバー



KF92162
ベスト
撥水　反射テープ

素材 ポリエステル100%

¥2,900（税抜）¥3,190（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L


3 ネイビー　6 シルバー　14 グラフィックブルー　16 グラフィックシルバー



KF92152
フード付ベスト
消臭　UVカット　反射パイピング

素材 ポリエステル100%

¥2,900（税抜）¥3,190（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L


4 ブルー　3 ネイビー　6 シルバー



KF92150
フード付半袖ブルゾン
消臭　UVカット　反射パイピング

素材 ポリエステル100%

¥2,900（税抜）¥3,190（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L


4 ブルー　3 ネイビー　6 シルバー





1 セミオートマチックファスナー


引き手を倒すとロックがかかり、起こすとロックが外れる簡易ロックシステム搭載。

2 両脇Wポケット


両脇にWで付いているポケットは、収納力抜群。

3 反射テープ付フード


フードに付けた黒反射テープはデザインのアクセントとしても。

KF92222
フード付きベスト
撥水　UVカット　反射パイピング

素材 ポリエステル100%

¥2,900（税抜）¥3,190（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L


6 シルバー


3 ネイビー





KF91620
袖取り外し長袖ブルゾン
撥水　UVカット

素材 ポリエステル100%

¥2,900（税抜）¥3,190（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L
※SはユニセックスサイズL

取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。 ・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。 ・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

綿 × ポリエステル 作業服の定番素材 用途を選ばないT/Cシリーズ

KF93900
長袖ブルゾン
帯電防止素材 ストレッチ

素材 綿64% ポリエステル35% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,900（税抜）**¥6,490**（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

作業服で同シリーズ展開あります


3 インディゴ　6 シルバー　7 グリーン　21 カーキー



作業服で同シリーズ展開あります


6 シルバー

23 ディープネイビー


13 サックス


37 ターコイズブルー

作業服で同シリーズ展開あります


4 ブルー


3 ネイビー


6 シルバー

KF90450
長袖ワークブルゾン
帯電防止素材 消臭

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,300（税抜）**¥5,830**（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

脇下消臭テープ





KF90470
長袖ワークブルゾン
帯電防止素材

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,300（税抜）**¥5,830**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ


6 シルバー


13 サックス


3 ネイビー

ファン落下防止ネット付き



脇下消臭テープ


4 ブルー


3 ネイビー


89 グレー

KF92046
つなぎ
帯電防止素材 消臭 UVカット

素材 綿25% ポリエステル75%

¥8,900（税抜）**¥9,790**（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

KF92029
シャツ
帯電防止素材 UVカット

素材 綿25% ポリエステル75%

¥5,900（税抜）**¥6,490**（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

綿 100% 心地よい肌ざわり　アウトドアにも最適

ご注意：天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

同デザインでフルハーネス展開も登場!

作業服 WA11901 シリーズとコーディネート可能



new KF92490
ベスト
UVカット

素材 綿100%

¥3,800（税抜）**¥4,180**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ


3 ネイビー　4 ブルー　6 ストーングレー　69 チャコール

new KF92450
半袖ブルゾン
UVカット

素材 綿100%

¥4,100（税抜）**¥4,510**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ


3 ネイビー　6 ストーングレー　4 ブルー　69 チャコール

new KF92400
長袖ブルゾン
UVカット

素材 綿100%

¥4,500（税抜）**¥4,950**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ


6 ストーングレー　3 ネイビー　4 ブルー　69 チャコール

二重肩ヨーク



フルハーネス展開有り

KF91490
ベスト
UVカット

素材 綿100%

¥4,900（税抜）**¥5,390**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ


20 キャメル


69 チャコール


6 シルバー

長袖、フード付き、半袖、フルハーネス仕様の多展開シリーズでウェアの統一ができます。


KU91400　KU91410　KU91450　KU91400F　KU91400G　KU91400V

KF90550
長袖ワークブルゾン
UVカット

素材 綿100%

¥4,900（税抜）**¥5,390**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ


24 ライトブルー　17 モスグリーン　14 ダークブルー

KF91400
長袖ワークブルゾン
UVカット

素材 綿100%

¥4,900（税抜）**¥5,390**（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ


6 シルバー


69 チャコール


20 キャメル

KF91450
半袖ワークブルゾン
UVカット

素材 綿100%

¥5,300（税抜）**¥5,830**（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L


20 キャメル


69 チャコール


6 シルバー

取り扱いのご注意　・※天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。　・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

FULL HARNESS フルハーネス仕様


※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

フルハーネス対応/クイックフリーファスナー仕様

軽い負荷でファスナーが解放されるので、落下時の首吊り事故のリスクを軽減します。 実用新案



軽い力でファスナーが開くので、従来に比べ落下時の衣服による首吊り事故のリスクを軽減した高所作業向けの新シリーズです。



【スリーエム・ジャパン(株)試験済み】スリーエム・ジャパン株式会社が実施した試験において
ハーネスを取扱い説明書に従い適切にフィットさせ装着している限り、スリーエム社製フルハーネス墜落防止器具と安全に併用できることを確認しております。
※当該実験結果は参考情報であり、本実験確認結果をもって当社製品とスリーエム社製フルハーネス墜落制止用器具との併用についての安全性の保証をおこなうものではありません。

フルハーネス対応/風神ベスト対応

風神ベスト(KU99120)を使用して頂く場合にオススメです。

服内に通風スペースを確保する、フルハーネス向けインナー



9 ブラック

KF99120 風神ベスト

¥4,900(税抜) **¥5,340**(税込)

素材： ポリエステルメッシュ
(ポリエステル100%)
○前合わせ強力マジックテープ
サイズ：F・XXL

※保冷剤は別売りです。ご使用される際は
RD9878(保冷剤単体)を お買い求め下さい。

草刈り機やリュックサックなどを使用する場合にも活躍！



弾力のある立体的な素材を使用しハーネスなど締め付けのあるものを上から着用する場合でも空気の通り道を確保し服全体に風を行き渡らせることが可能です。

(KU99120)の着用には末尾Ｖ品番の商品がオススメです

Ｖ品番の商品は、風神ベスト(KU99120)の着用を想定した作りの商品となっております。
Ｖ品番以外の商品でも、問題なくご使用頂けますが、風神ベスト(KU99120)対応のＶ品番の商品の方が、より快適にご着用頂けます。
（例）KU92011V / KU91400V / KU90470V / KU95100V

※高所作業時には必ずファンの脱落防止ネットのついている空調風神服（KF品番及び、末尾がF、G、Vの品番）と組み合わせてご使用下さい。※体調が優れない時の着用はお控え下さい。

KF95990G フルハーネス用ベスト

素材 ポリエステル100%

¥5,400(税抜) **¥5,940**(税込)

撥水

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー

89 グレー

KF91400G フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥6,300(税抜) **¥6,930**(税込)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



69 チャコール

6 シルバー

20 キャメル

KF91400V ファンネット付長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥5,300(税抜) **¥5,830**(税込)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



20 キャメル

69 チャコール

6 シルバー

KF92011V ファンネット付長袖ブルゾン

帯電防止素材

素材 綿60% ポリエステル40%

¥5,400(税抜) **¥5,940**(税込)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



24 インディゴ

89 グレー

4 ブルー

KF95100V ファンネット付長袖ブルゾン

帯電防止素材

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,900(税抜) **¥6,490**(税込)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



47 ディープグリーン

21 カーキ

6 シルバー

KF90470V ファンネット付長袖ブルゾン

帯電防止素材

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥5,900(税抜) **¥6,490**(税込)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



3 ネイビー

4 ブルー

6 シルバー

KF90470G フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥6,300(税抜) **¥6,930**(税込)

帯電防止素材

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



4 ブルー

3 ネイビー

6 シルバー

KF95100G フルハーネス用長袖ブルゾン

帯電防止素材

素材 綿25% ポリエステル74%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥6,300(税抜) **¥6,930**(税込)

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



47 ディープグリーン

21 カーキ

6 シルバー

着用方法（風神ベスト対応品番は除く）

1. ランヤード部分は外した状態でハーネスを着用する。



2. 服内側のマジックテープを外しランヤード用の袋を広げる。



3. 背中部分のファスナーを開け袋を引っ張りだす。



4. 服を着用し、背中の袋部分よりランヤードに接続する。



5. 空気が逃げないようにランヤード部分の口を絞る。



前身胸部分にフックを掛ける事ができます。



取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意下さい。 ・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

反射で安全性を高めさまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト

KF92322 ベスト

素材 タフタ
ポリエステル100%

¥3,900（税抜）¥4,290（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

UVカット　脇ファン

- 脇ファン仕様
- ベストタイプ
- 立ち衿仕様
- 風気路

ポイント

1 反射テープ・パイピング



夜間でも視認性が向上し、安全性を高めます。デザインのアクセントにもなります。

3 左胸ペン差し



ペンの収納に便利な専用ポケットが左胸に付いています。

2 脇ファン取り付け部



運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

4 右胸ファスナーポケット



スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット。出し入れしやすく収納力もたっぷり。



4 ブルー



3 ネイビー



6 シルバー

※ファン・バッテリーは別売です。
※ご使用上の注意をよくお読みください。※KF品番にブランド移行中です。

ファンが干渉しにくい位置に配置されたフォークリフト搭乗者向けベスト

KF92112 フード付ベスト

素材 ドビー
ポリエステル100%

¥3,900（税抜）¥4,290（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

撥水　脇ファン

- 脇ファン仕様
- ベストタイプ
- フード付き
- 風気路

ポイント

シートの背もたれにファンが干渉しない設計



2 高衿仕様



衿を高くしているので、ファスナーを締めフードをかぶると、顔周りが一層涼しくなります。

1 脇ファン取り付け部



運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

3 反射テープ



背中中心部分に反射テープを付けています。



30 オレンジ



10 イエロー

3 ネイビー

※3L,4L,5Lをご使用の場合、ご着用状況によっては、ケーブルが短く感じられる場合がございます。オプション品として「RD9031 ファン用ロングケーブル」を別途お求めください。
※ファン・バッテリーは別売です。※ご使用上の注意をよくお読みください。

WA91504 高視認性安全服スラックス

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥8,300（税抜）¥9,130（税込）

サイズ：73〜110

帯電防止素材　ストレッチ



10 蛍光イエロー　30 蛍光オレンジ

KF91500 高視認性安全ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥13,000（税抜）¥14,300（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

帯電防止素材　ストレッチ

30 蛍光オレンジ



10 蛍光イエロー

KF92061 長袖ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%
複合繊維(ポリエステル)1%

¥15,000（税抜）¥16,500（税込）

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L

ストレッチ　帯電防止素材



30 蛍光オレンジ

KF90740 長袖ワークブルゾン

素材 綿25% 難燃ビニロン74%
複合繊維(ビニロン)1%

¥8,900（税抜）¥9,790（税込）

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

防炎　帯電防止素材



24 ライトブルー

※不燃素材ではないため、一般の防炎素材と同様に炭化部分に穴があく場合があります。

取り扱いのご注意　・炎天下の車内等（高温の場所）に放置しないよう、ご注意下さい。　・羽が折れるおそれがある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。

ICE MESH VEST

在庫限り特価

KF99130 ベスト（保冷剤3個付き）

¥3,400（税抜）¥3,740（税込）

素材：（生地）ポリエステル88% / ポリウレタン12%
（テープ）ポリエステル100%
○保冷剤3個付き
カラー：9ブラック■



在庫限り特価

KF99100 アイスメッシュベスト（保冷剤2個付き）

¥2,400（税抜）
¥2,640（税込）

素材：ポリエステルメッシュ
（ポリエステル100%）
○前合わせ強力マジックテープ
○保冷剤2個付き
カラー：8 レッド ■　10 イエロー ■
9 ブラック ■　11 ホワイト □
サイズ：F・XL



※アイスメッシュベストの保冷剤は2個入りです。4個使用される際はRD9878(保冷剤単体)をお買い求め下さい。



RD9378 保冷剤単体

¥400（税抜）¥440（税込）

○保冷剤 1 個

HELMET



単３電池 3本で動く！
電動ファン付きヘルメットで頭部も涼しい！

重　量	約 572 g（乾電池含む）
風　量	約 204 ℓ/min（吸気） 約 180 ℓ/min（排気）
連続運転時間	約 8 時間（単3乾電池3本使用）

※説明書をよく読みご使用下さい

業界初 切り替え可能ファンモーター

消臭機能付き！



スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、
スイッチ【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出

RD9974 送風機内蔵ヘルメット

¥9,800（税抜）¥10,780（税込）

○送風機内蔵ヘルメット　○モニター用単３乾電池４個付き

COMPRESSION WEAR

接触冷感
吸汗・速乾
UVカット
消臭機能
ストレッチ

※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所では火の粉が着衣着火する恐れがある為、ご使用はお止めください。

790-15 長袖冷感クルーネック

¥2,200（税抜）¥2,420（税込）

素材：［本体］ナイロン80%
ポリウレタン20%
カラー：11 ブラック
サイズ：S・M・L・LL・3L・5L

接触冷感
吸汗・速乾
UVカット
消臭機能


※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所では火の粉が着衣着火する恐れがある為、ご使用はお止めください。

KF90491S ハイネックロングスリーブ

¥2,600（税抜）¥2,860（税込）

素材：［本体］ナイロン80%
ポリウレタン20%
［メッシュ部分］ポリエステル85%
ポリウレタン15%
カラー：9 ブラック
サイズ：M・L・LL

SHOULDER PAD



RD9370 ショルダーパッド（１枚）

¥600（税抜）¥660（税込）

素材：［表］ポリエステル60%・綿40%
［パッド］ポリエステル100%
カラー：9 ブラック
サイズ：フリーサイズ　※加工賃は別途



RD9371 ショルダーパッド（１枚）

¥600（税抜）¥660（税込）

素材：［表］ポリエステル35%・綿65%
［パッド］ポリエステル100%
カラー：3 ネイビー（デニム調）
サイズ：フリーサイズ　※加工賃は別途

BATTERY CHARGING STATION



RD9245 充電ステーション

¥9,800（税抜）¥10,780（税込）

最大10台のバッテリーを同時に充電することができます。
※バッテリー、ACアダプターは別売りです

FILTER



RD9263 メタルフィルターセット

¥3,900（税抜）¥4,290（税込）

○メタルフィルター2個



RD9764 防塵フィルターセット

¥1,700（税抜）¥1,870（税込）

○スペーサー２個　○フィルター10枚入り
グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します。



RD9965 パッと貼るフィルター

¥2,000（税抜）¥2,200（税込）

○フィルター（シールタイプ）30枚



RD9765 防塵フィルター30枚入り

¥2,700（税抜）¥2,970（税込）

○フィルター30枚

FAN GUARD NET



RD9760 保護ネットセット

¥1,700（税抜）
¥1,870（税込）


○保護ネット6枚入り
○保護ネットリング2個



RD9761 保護ネット10枚入り

¥800（税抜）
¥880（税込）

○保護ネット10枚



RD9762 保護ネットリング

¥600（税抜）
¥660（税込）

○保護用ネットリング2個

FAN SPACER





RD9766 ファンスペーサー

¥1,200（税抜）¥1,320（税込）

○スペーサー２個

空調風神服®の上に上着を着用する際にファンにはめ込む事によって空気の取り込み口を確保するためのスペーサーです。

AC ADAPTER / CABLE / BATTERY BOX



RD9030 ファン用ケーブル

¥700（税抜）
¥770（税込）

ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル



RD9031 ファン用ロングケーブル

¥800（税抜）
¥880（税込）

ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル



RD9045 充電器

¥2,400（税抜）
¥2,640（税込）

バッテリー充電用のアダプター

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。 ※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

夏を乗り切る、熱中症対策!! お得な３点セット

GL-4029
ボルトクールLITE+ベスト

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ
XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ
（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー・13ブラック・33モクグレー・53グレーカモ(グレーネイビー)


1ネイビー


13ブラック


33モクグレー


53グレーカモ
(グレーネイビー)

GL-4020
ボルトクールLITE+半袖ブルゾン

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
XL…従来のLLより若干大きいサイズ
XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
3XL…従来の5L相当サイズ
（※XS・Sは女性対応シルエット）
カラー：1ネイビー・13ブラック・33モクグレー・53グレーカモ(グレーネイビー)


13ブラック


33モクグレー


53グレーカモ
(グレーネイビー)


1ネイビー


GL-4029又は
GL-4020

＋


GF-886
ボルトクールLITEファン

＋


GF-832
モバイルバッテリーセット

3点セット Total 特別価格
¥8,909（税抜）
¥9,800（税込）

※ファンとペルチェ素子の２台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。（VOLTCOOL・VOLTHEAT専用）
※通常のバッテリーとしても使用できます。（外出先でのスマホや電子たばこなどの急な充電にも便利です。）

使用上のご注意

火気を扱う場所でのご使用上の注意

全ての空調風神服®に対して
溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!
（例）溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など

●着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものをご使用ください。（ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁）
●ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。
●作業内容に応じ耐火性の高い生地の衣服をご使用ください。※
●万一衣服等に火が移った場合に備え、１人での作業はおやめください。
●万一衣服等に火が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。
また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

※弊社で扱う衣服の素材には、綿、混紡、ポリエステル、難燃性素材プロテクサを使用したものがあります。この中では難燃プロテクサが最も火に強く、次に綿です。但し耐火性には限界がありますので、服地に火が移らないように細心の注意を払ってください。

チタン加工製品取り扱い注意について

チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの剥離の恐れがございます。
剥離を軽減するために、取扱いには次の点をご注意ください。

●ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
●つけ置きや手洗いはお避けください。
●弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
●漂白剤（塩素系、酸素系）は絶対にご使用しないでください。
●タンブラー乾燥はしないでください。

バッテリーのリサイクルについて

充電式電池のリサイクルにご協力ください。本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。
ご使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用することができますので、
廃棄せず、テープなどで出力・入力端子をふさいだ上で充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、
設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。詳しくは空調風神服®ホームページをご参照ください。

ご注意

●衣服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、
重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
●発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、
直ちに着用をやめてください。
●ファンに指を絶対に入れないでください。
小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
●サウナなど、温度が50℃を越える環境下では着用しないでください。やけどを負う危険性があります。
●着用時以外は、スイッチを入れないでください。
●バッテリー・ファンユニットパーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
●水をかけないでください。ファンセットを濡れたまま使用しますと、故障の原因となる場合があります。
●洗濯時には必ず電気部品（ファン２個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー）を全て取り外し、服だけを洗ってください。
また、服を洗う場合は、首のゴムのボタンを外してください。取り付けたままだと洗濯時にゴムに力が加わり、ゴムが取れやすくなります。
●汚れを落とす為に、ファンの羽にエアーガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。
プロペラの羽が折れたり、プロペラが高速回転し、モーターの寿命が著しく低下してしまします。
●衣服や電子機器を投げたり、落としたり、踏んだり乱暴に扱わないでください。
また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないでください。
●ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないでください。また、使用中ファンが紐などの異物を吸い込まないようご注意ください。
羽が破損する原因になります。
●バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まないでください。電池がショートして発熱などの原因になります。
●衣服や電子機器を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。
プラスチック部分が変形し故障の原因になります。
●長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管してください。電池の液もれなどの原因になります。
●ご使用の際は、専用ファン・専用ファン用ケーブル・専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
●バッテリーや電池が異常に発熱した時は、スイッチを切り、電池ボックスの場合は電池を取り外してください。
●バッテリーは所定の場所へ入れてください。

バッテリー保管上のご注意

●リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
●電池残量がゼロになった場合はおおむね3日以内に充電するように心がけてください。
また長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電してください。
●長期保管する時は、15℃～25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても低すぎても電池の寿命を縮めます。


※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。

Nakamura Uniform
中村被服工業株式会社

七条直販店
〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院西入ル大黒町231
ＴＥＬ：075 361 5211　ＦＡＸ：075 343 3200

外商部
〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院下ル大黒町253(P有)
ＴＥＬ：075 361 6461　ＦＡＸ：075 371 7376

info@nakahiko.co.jp
www.nakahiko.co.jp



◎京都駅より徒歩約５分