

2026 WORKWEAR CATALOG

圧倒的Cool主義

夏の暑さを制する一冊

2026

「猛暑対策、これで完結。」

イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア

new KF96030

チタン加工半袖ブルゾン

素材	タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100%						
ファスナー	コイル(引き手 金属)						
ボタン	プラスチック						
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩巾	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	37	38	39	40	42	43	44
胸囲	108	112	116	120	128	136	144

※Sはユニセックスサイズ
※この商品に保冷剤ポケットは付いておりません。
※3L~5Lサイズ着用時に、ファンケーブルが届きにくい、または突っ張ると感じられた際には、各種ファンに対応するロングファンケーブル(RD9397、RD9031、RD9587)をご使用ください。

1 サイドポジションファン取り付け部



運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める部分にファンを取り付けています。

2 ラグラン風気路



ラグラン袖の切り替えに沿ったマズでより広範囲に風を導くことが可能。名入れプリントが出来るように切り替えも無くしています。

3 反射プリント



アクセントにロゴをプリント。

4 隠しボタン付き左胸ポケット



ポケット内のモノが落ちにくい仕様。

サイドポジションファン

チタン加工

UVカット



3 ネイビー 4 ブルー

6 シルバー

7 グリーン 8 レッド

9 ブラック 30 オレンジ

両脇ポケット

裾バインダーテープ

左袖ベン差し

new KF96032

チタン加工ベスト

素材	タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100%						
ファスナー	コイル(引き手 金属)						
ボタン	プラスチック						
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	108	112	116	120	128	136	144

※Sはユニセックスサイズ
※この商品に保冷剤ポケットは付いておりません。
※3L~5Lサイズ着用時に、ファンケーブルが届きにくい、または突っ張ると感じられた際には、各種ファンに対応するロングファンケーブル(RD9397、RD9031、RD9587)をご使用ください。

1 サイドポジションファン取り付け部



運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める部分にファンを取り付けています。

2 ラグラン風気路



ラグラン袖の切り替えに沿ったマズでより広範囲に風を導くことが可能。名入れプリントが出来るように切り替えも無くしています。

3 反射プリント



アクセントにロゴをプリント。

4 隠しボタン付き左胸ポケット



ポケット内のモノが落ちにくい仕様。

サイドポジションファン

チタン加工

UVカット



3 ネイビー 6 シルバー

4 ブルー

7 グリーン 8 レッド

9 ブラック 30 オレンジ

両脇ポケット

裾バインダーテープ

空調服スターター3点セット

new RD9226

スターターファン

- 出力: USB (Type-A)
- 重量: 約95g (ファン1個あたり)
厚み: 約36mm
- 風量: HIGH 53ℓ/sec約3.5時間・
MIDDLE 46ℓ/sec約5時間・
LOW 31ℓ/sec約10時間
- ※RD9641
(PD対応5V3A 10000mAh) 使用時
- RD9243・RD9641バッテリー推奨



new RD9641

PD10000mAh モバイルバッテリー

- 容量: 3.85V 10000mAh (38.5Wh)
- 定格容量: 5V 6100mAh (30.5Wh)
9V 3200mAh (28.8Wh)
12V 2200mAh (26.4Wh)
- 充電ケーブル (USB Type-C) 付き
- 出力: Type-A (MAX2A)・Type-C (MAX2.22A)
- 充電時間 約3時間 (PD対応アダプター)
約4.5時間 (5V/2Aアダプター)
- 重量: 約165g
- ※ACアダプタは別売です。





KF96030又は
KF96032

+



RD9226
スターターファン

+



RD9641
モバイルバッテリー

※ファンとベルチエ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子タバコなどの急な充電にも便利です。)

3点セット Total

¥8,500
(税抜)

¥9,350 (税込)

LINE UP


デザインも、機能も、思いのままに。個性の 光る、豊富なラインナップ。

ベスト

半袖

長袖

T100%
ポリエステル
100%



T/C
ポリエステル
×
綿
混紡素材



C100%
綿100%




Ny100%
ナイロン
100%



レインウェア



難燃



ポリエステル100%



ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール。

引張・引裂・磨耗強度に優れたタフブレーカー素材採用。

F2JP9190 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥16,600 (税抜) ¥18,260 (税込)

サイズ: S~4XL-8



消臭テープ



ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けやすい。

■再帰反射プリント



■メッシュ構造



内側にはメッシュを配置し空気の通り道を確保

F2JP0190 ベスト

素材 ポリエステル100%

¥15,200 (税抜)

¥16,720 (税込)

サイズ: S~4XL-8

手軽に着用でき、腕を動かしやすいベストタイプ。



F2JP0182 フルハーネス用ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥20,700 (税抜)

¥22,770 (税込)

サイズ: S~4XL-8

高所作業でのフルハーネス型安全帯対応モデル。



■メッシュ構造




内側にはメッシュを配置し空気の通り道を確保

■ファン脱着防止ネット




■ランヤード取り出し口



■2本ベン差しファスナーポケット



■逆玉線ポケット



■フック掛けD環



■消臭テープ



最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア

new KF92641 クールフィルター長袖ブルゾン

素材 ミニオックスフォード(裏チタン加工) ポリエステル100%

¥6,400 (税抜) ¥7,040 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

- 紫外線・赤外線をカットするチタン加工
- ランヤード取り出し口
- クールフィルター挿入口
- 袖口調節タブ
- 背中・袖 黒反射テープ

new KF92640 クールフィルター半袖ブルゾン

素材 ミニオックスフォード(裏チタン加工) ポリエステル100%

¥5,900 (税抜) ¥6,490 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

- ランヤード取り出し口
- クールフィルター挿入口
- 袖口調節タブ
- 背中・袖 黒反射テープ

new KF92642 クールフィルターベスト

素材 ミニオックスフォード(裏チタン加工) ポリエステル100%

¥5,400 (税抜) ¥5,940 (税込)

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

- ランヤード取り出し口
- クールフィルター挿入口
- 袖口調節タブ
- 背中・袖 黒反射テープ

※バッテリー・ファンは別売です。


※ご使用上の注意をよくお読みください。

水に濡らして、更なる冷却効果を発揮する クールフィルター搭載

※クールフィルターが乾き、冷却性能が落ちた場合は、再度水で濡らしてご使用ください。

冷却性能

使用環境	冷却温度 (環境温度比)		冷却時間
	脇腹 (吹出口付近)	首元 (胸骨付近)	
40℃/30%	-9.4℃	-7.2℃	約50分
35℃/50%	-5.7℃	-3.1℃	約60分



※効果には個人差があります。
※成人男性が着用した際の写真になります。
※ファン(RD9220H)を取り付けたファン付ウェアを着用し強運転(12V)させ、20分間軽い運動を実施し運動後にウェアを脱いでサーモグラフィカメラにて撮影。
※使用時の環境(温度/湿度)により冷却性能に差が発生します。

※RD9220H/RD9221Hの強運転(12V)での数値。
※マネキンにクールフィルター付ウェアを装着しての数値。

new RD9597 クールフィルター

¥6,900 (税抜)

¥7,590 (税込)

○サイズ: 縦125mm×横125mm ×厚さ35mm

○重量: 約120g×2個



ポリエステル100%

※Sはユニセックスサイズ

ヘルメットの上から
 被れる大型フード

取り外し可能な
 大型のフードは、
 風がぬけて快適
 です。

首から涼風が吹き抜ける、
 遮熱性を備えた、高機能大型フード付ベスト



1 紫外線・赤外線をカットするチタン加工
 2 脇ファン取り付け部
 3 ハーネス取り出し口
 4 右胸ファスナーポケット
 5 取り外しフード

チタン加工をした裏地が、直射日光の下でも衣内温度上昇を抑えます。
 フルハーネスに干渉することなく、外気を取り込める脇部分にファンを取り付けています。
 背中からフルハーネスのランヤードを出すための取り出し口を備えています。
 スマートフォンや財布も入る、右胸の大型ファスナーポケット。
 ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能。



KF92501 チタン加工
 長袖ブルゾン
 素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥5,200 (税抜) ¥5,720 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L



KF92500 チタン加工
 半袖ブルゾン
 素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L



KF92502 チタン加工
 ベスト
 素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥4,600 (税抜) ¥5,060 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L

背中風気路搭載
 ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなしています。
 対象商品: KF92422 KF92421 KF92420



KF92421 エコ長袖ブルゾン
 素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)
 ¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L



KF92410 エコ半袖ブルゾン
 素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)
 ¥4,200 (税抜) ¥4,620 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L



KF92411 エコ半袖ブルゾン
 素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)
 ¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L

KF92412 エコベスト
 素材 ポリエステル100% (再生ポリエステル58%)
 ¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L

エコ制電リップ使用のサステナブル商品



脇ファン仕様



椅子に座っての作業も
 背もたれにファンが
 干渉しづらく効率的に
 風を取り込めます。

ポリエステル100%

※Sはユニセックスサイズ

反射で安全性を高めさまざまなシーンにマッチする
 シャープな脇ファンワークベスト

KF92322
 ベスト

素材 タフタ
 ポリエステル100%
 ¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
 サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L



イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア

KF96030 チタン加工
 半袖ブルゾン

素材 タフタ (裏チタン加工)
 ポリエステル100%
 ¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L



KF96032 チタン加工
 ベスト

素材 タフタ (裏チタン加工)
 ポリエステル100%
 ¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L



7539-00 長袖EFブルゾン

素材 ポリエステル100%
 ¥4,000 (税抜) ¥4,400 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・6L



7539-01 半袖EFブルゾン

素材 ポリエステル100%
 ¥3,700 (税抜) ¥4,070 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・6L



7539-06 EFベスト

素材 ポリエステル100%
 ¥3,300 (税抜) ¥3,630 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・6L



③ 3L以上は価格が変わります。

ポリエステル100%


new 7369-00 長袖EFブルゾン

素材 ポリエステル100%
 ¥4,200 (税抜) ¥4,620 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
 ※配色は全てブラックです。



new 7369-01 半袖EFブルゾン

素材 ポリエステル100%
 ¥3,800 (税抜) ¥4,180 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
 ※配色は全てブラックです。



3L以上は価格が変わります。

new 7369-06 EFベスト

素材 ポリエステル100%
 ¥3,600 (税抜) ¥3,960 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
 ※配色は全てブラックです。



new 258981 長袖ジャンパー

素材 ポリエステル100%
 ¥2,900 (税抜) ¥3,190 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L



new 268981 半袖ジャンパー

素材 ポリエステル100%
 ¥2,500 (税抜) ¥2,750 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L



new 26898 ベスト

素材 ポリエステル100%
 ¥2,400 (税抜) ¥2,640 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L



車両運転時にファンと
 背もたれがあたらない
 サイドファン仕様

3L以上は価格が変わります。

ポリエステル100%

EBAワークスEFウェア チタンコーティングで遮熱性を高めたハードスタイルモデル

new EBA5138 半袖ジャケット

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L




new EBA5139 ベスト

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L




new V1212 サイドファン長袖フードジャケット

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L




new V1217 サイドファン半袖フードジャケット

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L



new V1219 サイドファンフードベスト

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
 ¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L




背中上部にファンを
配置！
ハイバック仕様

特長動画を
Check!



【ハイバック仕様】ポリエステル100%

背中から全体に風が巡り、首と脇下から風が抜ける！
ファンの取り外しが簡単な、シリーズ



KF92511 チタン加工
長袖プルゾン
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ



KF92510 チタン加工
半袖プルゾン
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥4,200 (税抜) ¥4,620 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ



KF92512 チタン加工
ベスト
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ



【ハイバック仕様】ポリエステル100%

背中から全体に風が巡り、首と脇下から風が抜ける！
フルハーネスや腰回りの道具に干渉しにくいファン設計

EBA5148 半袖
ジャケット
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥5,400 (税抜) ¥5,940 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L

EBA5149 ベスト
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



V1102 ミドルファン
長袖ジャケット
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥3,500 (税抜) ¥3,850 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L・10L

V1107 ミドルファン
半袖ジャケット
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥3,200 (税抜) ¥3,520 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L・10L

V1109 ミドルファン
ベスト
素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)
¥3,200 (税抜) ¥3,520 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L・10L



綿×ポリエステル 作業服の定番素材 用途を選ばないT/Cシリーズ

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ。

new Kf92651 エコ長袖ブルゾン

素材 綿35% ポリエステル65%

¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
※Sはユニセックスサイズ ※6Lはキングサイズ

- 1 ストレッチ素材
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地。
- 2 サイドポジションファン取り付け部分

new Kf92650 エコ半袖ブルゾン

素材 綿35% ポリエステル65%

¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
※Sはユニセックスサイズ ※6Lはキングサイズ

- 3 左袖ベン差し
ベン収納に便利な専用ポケットが左袖に付いています。
- 4 保冷剤メッシュポケット

new Kf92652 エコベスト

素材 綿35% ポリエステル65%

¥4,300 (税抜) ¥4,730 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
※Sはユニセックスサイズ ※6Lはキングサイズ

- 5 右胸ファスナーポケット
スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット。

new BK6237FP フルハーネス用長袖ジャケット

素材 綿25% ポリエステル75%

¥7,400 (税抜) ¥8,140 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L
※6L以上は価格が変わります。

- POINT >
- A 風気路メッシュ
 - B 取り外しフック掛けD環
 - C 左胸ファスナーポケット
 - D 胸・両脇ポケット ケーブルホルダー
 - E 左内側ボックスポケット
 - F 左袖ベン差し
 - G ランヤード取り出し口
 - H 保冷剤メッシュポケット
 - I 袖口ワットボタン

48チャコールグレー

48チャコールグレー

48チャコールグレー

11ネイビー

40シルバー

11ネイビー

40シルバー

11ネイビー

40シルバー

new 26886 ハーネス対応ベスト

素材 綿35% ポリエステル65%

¥3,700 (税抜) ¥4,070 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L

new 258861 ハーネス対応長袖ジャンパー

素材 綿35% ポリエステル65%

¥4,300 (税抜) ¥4,730 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L

new 268861 ハーネス対応半袖ジャンパー

素材 綿35% ポリエステル65%

¥4,000 (税抜) ¥4,400 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L

- 3L以上は価格が変わります。
- 首回りを広くする事でジップアップしても風抜けが抜群。
- 首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。
- 背中から首にかけて立体的に風の通りを良くするメッシュ&紗眼メッシュ
- ランヤード掛け
- 背ランヤード取付口 両開きファスナー付
- 背中には保冷剤用のポケット付 (235mm×170mm)
- 脇ポケットにコトテリを入れる場合にコードを通す便利なコトテリコードホルダー採用
- 袖口はファンの風が流れにくいストレッチパイピングテープ使用 (26886)



車両運転時にファンと背もたれが当たらないサイドファン仕様

39シルバーグレー

1ネイビー

38カーキ

1ネイビー

39シルバーグレー

74キャメル

1ネイビー

38カーキ

39シルバーグレー

74キャメル

1ネイビー

39シルバーグレー

74キャメル

new V2512 サイドファン長袖フードジャケット

素材 綿35% ポリエステル65%

¥5,900 (税抜) ¥6,490 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L

new V2517 サイドファン半袖フードジャケット

素材 綿35% ポリエステル65%

¥5,600 (税抜) ¥6,160 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L

new V2519 サイドファンフードベスト

素材 綿35% ポリエステル65%

¥5,350 (税抜) ¥5,885 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L

- POINT >
- ロゴ入りフロントファスナー
 - 両胸マチ付きポケット
 - フードストレッチパイピング
 - 袖ベン差し
 - フードゴムスピンドルストッパー
 - 耳部分綿冷感コンプレッション
 - ダクト
 - ランヤード取り出し口
 - 隠し2掛対応フック掛け
 - フード取り外しアームホール
 - 高品質ニットパイピング

綿100%

心地よい肌ざわり アウトドアにも最適

※注意：天然素材のため、多少の色ブレや色落ちがおこる場合があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

長袖・半袖・ベスト、フルハーネス対応シリーズ
さまざまなラインナップ

KF92400 長袖ブルゾン

素材 綿100%
¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ



3 ネイビー 6 ストーングレー 69 チャコール

KF92450 半袖ブルゾン

素材 綿100%
¥4,100 (税抜) ¥4,510 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ



3 ネイビー 6 ストーングレー 69 チャコール

KF92490 ベスト

素材 綿100%
¥3,800 (税抜) ¥4,180 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ



3 ネイビー 6 ストーングレー 69 チャコール

KF91400 長袖ブルゾン

素材 綿100%
¥5,300 (税抜) ¥5,830 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ



6 シルバー 69 チャコール 20 キャメル

KF91450 半袖ブルゾン

素材 綿100%
¥5,300 (税抜) ¥5,830 (税込)
サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L



20 キャメル 69 チャコール 6 シルバー

KF91490 ベスト

素材 綿100%
¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・6L
※Sはユニセックスサイズ
※6L・8Lはキングサイズ



20 キャメル 69 チャコール 6 シルバー



フルハーネス展開有

丈夫な二重肩ヨーク強度を高めたステッチ使用の補強肩ヨーク。

脇ゴム仕様 脇脇ゴムでウエストを締めつけすぎず、ゆるやかにフィット。

ケーブルホール付両脇ポケット ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。

長袖、フード付き、半袖、フルハーネス仕様の多展開シリーズでウェアの統一ができます。



KU91400F KU91410 KU91450 KU91400G KU91400V

new 5349-00 長袖EFブルゾン

素材 綿100%
¥5,500 (税抜) ¥6,500 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L



new 5349-06 EFベスト

素材 綿100%
¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L



1 ネイビー 7 グレー 87 ライトブラウン 8 ブルー 87 ライトブラウン



new 258631 ハーネス対応長袖ジャンパー

素材 綿100%
¥5,800 (税抜) ¥6,380 (税込)
サイズ：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L



11 ネイビー 40 シルバー 10 ブルー



※ファンは別売りです。 左胸・左袖ベン差し ドットボタン

new 26863 ハーネス対応ベスト

素材 綿100%
¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)
サイズ：SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L



11 ネイビー 40 シルバー



ストレッチバイザーテープ



POINT ① 3L以上は価格が変わります。

new BK6247FP フルハーネス用長袖ジャケット

素材 綿100%
¥7,400 (税抜) ¥8,140 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L



69 チャコール



55 ネイビー 6 シルバー 69 チャコール

new BK6297P 長袖ジャケット

素材 綿100%
¥6,900 (税抜) ¥7,590 (税込)
サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L



61 シルバー



① 6L以上は価格が変わります。

AIRRAIN+ PRODUCTS LINE UP

STAY COOL ANYTIME ANYWHERE

空気の取り込みを確保するプロテクター

new AS-936
 ウィンドプロテクター
 素材: ポリエチレン100%
¥1,480 (税抜) ¥1,628 (税込)
 セット内容: プロテクター×2
 スペアゴムセット×1

対応ファンサイズ
 内径70mm~90mm
 外径120mm以内




ファン付きウェアの上から レインウェアを着用可能

上着を着ると塞がれてしまう風の取り込み口をプロテクターが確保。上からレインウェアやヤッケを着用しても風を取り込めるので、雨や泥はねからファン付きウェアを保護できます。



3STEPでファン付きウェアに簡単装着!



付属のタブをアーチ状になるよう本体にボタンで留める。
 ファンを緩めウェアとの隙間にプロテクターの向きを調整し、プロテクターのゴムを上下に引っ掛ける。
 プロテクターの向きを調整し、ゴムが外れないようファンをしっかりと固定する。

※ファンの形状によって装着できない場合があります。
 ※装着の際は外れないようしっかりとファンでゴムを挟んでください。
 ※装着後、本体の向きが上下正しくなっているかご確認ください。

※最大限効果を発揮するにはAIRRAIN+シリーズとの併用を推奨しています。
 ※ファンが生地を吸い込む可能性がある素材のウェアでは使用を避けてください。
 ※ご利用状況によって、ウェアに汚れが付着する可能性があります。

風をまとい、雨を弾く。

雨の日の熱中症対策! 涼しいレインウェア・涼しいヤッケ

湿度が高いと発汗しにくくなり、体の中に熱がこもって体温が上昇すると、熱中症の危険度が高まります。「一年中ムレず快適に」をコンセプトに開発したエアレインプラス。ファン付きウェアの上部ファンや下部ファンにウィンドプロテクターを取り付けることでエアレインプラスを効果的に着用可能です。エアレインプラスはウィンドプロテクターに対応したウェア構造で、ファンから取り込んだ風が全身を巡って首元・手首から抜け、身体にこもった熱を逃がし結露を抑えます。また通常のレインウェアとして着用できるのでフォーシーズンご対応いただけます。作業現場や災害時にも使えるさらに進化したレインウェアです。

タフで動きやすい 透湿レインスーツ

new AS-937S
 エアレインスーツプロテクターセット
 素材: ポリエステル100%
 (熱可塑性ポリウレタンラミネート)
¥6,980 (税抜)
¥7,678 (税込)
 サイズ: M・L・LL・EL・4L




耐水圧 10,000mmH₂O
 透湿度 10,000g/m²・24h

コスパNo.1 丈夫なナイロンレインスーツ

new AS-941S
 ベーシックエアレインスーツプロテクターセット
 素材: 表地: ナイロン100%
 (ポリ塩化ビニル引き)
 裏地: ポリエステル100%
 メッシュ (袖部分)
¥4,980 (税抜)
¥5,478 (税込)
 サイズ: M・L・LL・EL・4L



耐水圧 10,000mmH₂O





カーキ×ブラック



ブラック×ブラック

雨でもファンが使える。ムレを解消。

春
夏
秋
冬

取り外しできるファンユニット付き

取り外しできるファンユニット付き

ファスナーで脱着可能

ケーブル固定コード

バッテリーポケット



電池式のファンもメッシュポケットに入れて、利用可能。落下防止のボタンが付いて安心。



お持ちのバッテリー対応のケーブル付きファンも、リングに挟んで利用可能。



BACK

FRONT



BACK

FRONT

仕様改良により風の取り込み量約1.5倍!!

※当社旧モデル比(当社測定条件による)使用環境により効果は異なります。

伸縮性のあるストレッチ素材



首の後ろに風が通るように、襟ループでより涼しく。



背面部分に反射糸を採用し、夜間の視認性を確保。



フード未使用時は、丸めてコードで固定することで、スタンドカラーにできます。



【フード収納①】ジャケットをたたみ、裏返したフードに入れます。



【フード収納②】パンツも同じようにフード内に入れます。



【フード収納③】フード固定用ループを首元のループに通し、ボタンで止めて完了。

ファンを取り付けできるストレッチレインスーツ

AS-933 ファン・バッテリー別売

エアレインフォーシーズンスーツ

素材 表地:ポリエステル100%
ファンユニット部分:ポリエステル100%
メッシュ:ポリエステル100%

¥6,480(税抜) ¥7,128(税込)

サイズ:M・L・LL・EL・4L

耐水圧 10,000mmH₂O

ファンユニット装着でムレ解消
ファスナーで脱着可能なファンユニットに、お手持ちの電池式ファンやバッテリー+ケーブルファンを装着すれば、ファン付き作業着に!ファンが表に出ないので、雨の日もファンが濡れません。またファンを回せば、ウェア内もムレずに涼しく快適!



長靴対応ブーツカバー:水や泥の侵入を防止する二重構造、裾部分はボタンで調整が可能。

通常時

長靴着用時

~食品工場で働く人により安全で快適な環境を~



安全と衛生をサポートする高機能ユニフォーム。



003 白衣ブルゾン(長袖)

素材 ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%

¥6,800(税別) ¥7,480(税込)

サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L

【セット内容】
○長袖白衣ブルゾン

005 白衣ブルゾン(半袖)

素材 ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%

¥6,300(税別) ¥6,930(税込)

サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L

【セット内容】
○半袖白衣ブルゾン

安心・安全



袖口体毛落下防止ネット

衛生サポート



内側体毛落下防止ネット

難燃

火、暑熱の危険から身を守る難燃性

難燃素材を使用した燃えにくいウェア

new **KF92661** 難燃制電
長袖ブルゾン

素材 綿55% モダクリル45%

¥9,600 (税抜) ¥10,560 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ



防炎+静電気帯電防止素材
PLUS
BREVA
コットン + モダクリル繊維 + 導電性繊維

JIS T 8118適合商品

<着火~20秒後>

- 1 右胸逆玉襟ポケット
- 2 保冷剤用メッシュポケット
- 3 サイドポジションファン取り付け部

new **V4212** 難燃サイドファン
長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥6,450 (税抜) ¥7,095 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L



POINT >



- ファスナー付きレベルバック収納ポケット
- カフス(袖空部分水かき)
- 隠し金属釦(雨ふた・袖・前立て4ヶ所)
- カフスWボタン
- ファスナー付きバッテリーポケット
- 左右胸ポケットコード通し穴
- ダクト
- 保冷剤ポケット
- 雨ふたフック掛け

■その他の機能/ランヤード取り出し口、袖ベン差し、ケーブル止めマジックテープ

new **258671** ハーネス対応長袖ジャンパー

素材 綿55% モダクリル45% (サマーツイル)

¥9,400 (税抜) ¥10,340 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L
※3L以上は価格が変わります。



POINT >

- 襟裏メッシュ
- 背中から前にかけて立体的に風の通りを良くするメッシュ
- 首元に風を誘導するために、肩に通気空間をつくり、風を誘導し涼しさがアップ。
- 背ランヤード取付口、開閉式ファスナー付
- ランヤード掛け
- 肩への負担を和らげる肩パッド付
- 高所用ファンキャップ落下防止留具付
- 左胸ベン差し
- 左胸ベン差し

燃えにくい静電気を防止する高機能素材を使用。洗濯しても難燃性、制電性、吸汗性等、さまざまな機能を長期間維持できます。

FULL HARNESS フルハーネス仕様

フルハーネス対応/クイックフリーファスナー仕様

軽い負荷でファスナーが解放されるので、落下時の首吊り事故のリスクを軽減します。

実用新案

KF92501 チタン加工
長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥5,200 (税抜) ¥5,720 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



KF92500 チタン加工
半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L



KF92502 チタン加工
ベスト

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥4,600 (税抜) ¥5,060 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L




KF95990G フルハーネス用
ベスト

素材 ポリエステル100%

¥5,400 (税抜) ¥5,940 (税込)

サイズ：S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L



ファン位置高め

着用方法 (風神ベスト対応品番は除く)

- ランヤード部分は外した状態でハーネスを着用する。
- 服内側のマジックテープを外しランヤード用の袋を広げる。
- 背中部分のファスナーを開け袋を引っ張り出す。
- 服を着用し、背中の袋部分よりランヤードに接続する。
- 空気が逃げないようにランヤード部分の口を絞る。

POINT

F2JP0182 フルハーネス用ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥20,700 (税抜) ¥22,770 (税込)

サイズ: S~4XL-8



05 アロイグレー



14 ドレスネイビー

高視認タイプも選べて、フードも装備可能！
軽量遮熱素材+多機能で自在に使いこなせるフルハーネス対応ウェア

① 3L以上は価格が変わります。


new 7369-00 長袖EFブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥4,200 (税抜) ¥4,620 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※配色は全てブラックです。



1ネイビー

22シルバーグレー

87ライトブラウン

8ブルー

new 7369-01 半袖EFブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥3,800 (税抜) ¥4,180 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※配色は全てブラックです。



1ネイビー

87ライトブラウン

22シルバーグレー

new 7369-06 EFベスト

素材 ポリエステル100%

¥3,600 (税抜) ¥3,960 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

※配色は全てブラックです。



1ネイビー

87ライトブラウン

22シルバーグレー

8ブルー


背中から全体に風が巡り、首と脇下から風が抜ける！
フルハーネスや腰回りの道具に干渉しにくいファン設計

new EBA5148 半袖ジャケット

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥5,400 (税抜) ¥5,940 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L



27アーミーグリーン

55ネイビー

60シルバーグレー




27アーミーグリーン

new EBA5149 ベスト

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L



27アーミーグリーン

55ネイビー

60シルバーグレー



27アーミーグリーン

new V1212 サイドファン長袖フードジャケット

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L



1ネイビー

20ブラック

38カーキ



1ネイビー

20ブラック

38カーキ

39シルバーグレー

75ロイヤルブルー

new V1217 サイドファン半袖フードジャケット

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L



38カーキ

1ネイビー

20ブラック



38カーキ

1ネイビー

20ブラック

39シルバーグレー

75ロイヤルブルー

new V1219 サイドファンフードベスト

素材 ポリエステル100% (裏チタン加工)

¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L



20ブラック

39シルバーグレー

75ロイヤルブルー



20ブラック

39シルバーグレー

75ロイヤルブルー

1ネイビー

38カーキ



長袖・半袖・ベスト、フルハーネス対応シリーズ さまざまなラインナップ

- 1 2重比翼 / 前ファスナー
- 2 丈夫な2重肩ヨーク
- 3 両胸フラップ・ループ付ポケット
- 4 メタルフィルター対応落下防止ネット
- 5 脇ゴム仕様



KF92400G フルハーネス用長袖ブルゾン
 素材 綿100%
 ¥5,200 (税抜) ¥5,720 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
 ※Sはユニセックスサイズ
 ※6Lはキングサイズ

KF92450G フルハーネス用半袖ブルゾン
 素材 綿100%
 ¥4,800 (税抜) ¥5,280 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
 ※Sはユニセックスサイズ
 ※6Lはキングサイズ

KF92490G フルハーネス用ベスト
 素材 綿100%
 ¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L
 ※Sはユニセックスサイズ
 ※6Lはキングサイズ

KF91400G フルハーネス用長袖ブルゾン
 素材 綿100%
 ¥6,300 (税抜) ¥6,930 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L
 ※Sはユニセックスサイズ
 ※6L・8Lはキングサイズ

KF91490G フルハーネス用ベスト
 素材 綿100%
 ¥5,400 (税抜) ¥5,940 (税込)
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



new 258671 ハーネス対応長袖ジャンパー
 素材 綿55% モダクリル45% (サマーツイル)
 ¥9,400 (税抜) ¥10,340 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L
 ※3L以上は価格が変わります。

燃えにくく静電気を防止する高機能素材を使用。洗濯しても難燃性、制電性、吸汗性等、さまざまな機能を長期間維持できます。

40.シルバー 11.ネイビー

背ランヤード取付口 両側ファスナー付

ランヤード掛け

new 258631 ハーネス対応長袖ジャンパー
 素材 綿100%
 ¥5,800 (税抜) ¥6,380 (税込)
 サイズ: SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L・7L

new 26863 ハーネス対応ベスト
 素材 綿100%
 ¥4,900 (税抜) ¥5,390 (税込)
 サイズ: SS・S・M・L・LL・3L・4L・5L

11 ネイビー 40 シルバー 10 ブルー 11 ネイビー 40 シルバー

※ファンは別売です。

左胸・左袖ベン差し

ドットボタン

草刈り機用ヘルム取り出し口

ストレッチバイザータイプ

new 5349-00 長袖EFブルゾン
 素材 綿100%
 ¥5,500 (税抜) ¥6,050 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

new 5349-06 EFベスト
 素材 綿100%
 ¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・8L

8 ブルー 87 ライトブラウン 7 グレー 1 ネイビー 87 ライトブラウン 7 グレー

1 ネイビー

8 ブルー

new V4212 難燃サイドファン長袖ブルゾン
 素材 綿100%
 ¥6,450 (税抜) ¥7,095 (税込)
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・6L・8L

39.シルバーグレー 1.ネイビー 38.カーキ

難燃素材

NEW 12Vリチウムイオンバッテリー

特許取得

最高出力
12V

日本製^{☆1}

Sマーク
認証^{☆2}

PSE適合

IP55適合

USB
ポート
搭載

難燃^{☆4}

JBRC
登録



NEW

12V仕様 ななめファン

風向きを変えられる

特許取得



最大風量[☆]
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)

NEW RD9211H

12V仕様 ファンセット(ななめタイプ)

¥5,900 (税抜)
¥6,490 (税込)

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本

ファンの厚さ	38mm								
重量 (ファン1個あたり)	約100g								
最大風量 [☆] (ファン2個の合計値)	約4.1m ³ /min (12V駆動時)(約68.3ℓ/sec)								
バッテリー使用時 動作時間 (RD9292J使用)	<table border="0"> <tr> <td>12V</td> <td>約4.5時間</td> <td>9V</td> <td>約9時間</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6V</td> <td>約22時間</td> </tr> </table>	12V	約4.5時間	9V	約9時間			6V	約22時間
12V	約4.5時間	9V	約9時間						
		6V	約22時間						

☆社内測定基準による。山洋電気(株)のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測



NEW

12V仕様 フラットファン

ウェアから飛び出ない



最大風量[☆]
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)

NEW RD9221H

12V仕様 ファンセット(フラットタイプ)

¥5,900 (税抜)
¥6,490 (税込)

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本

ファンの厚さ	38mm								
重量 (ファン1個あたり)	約95g								
最大風量 [☆] (ファン2個の合計値)	約4.1m ³ /min (12V駆動時)(約68.3ℓ/sec)								
バッテリー使用時 動作時間 (RD9292J使用)	<table border="0"> <tr> <td>12V</td> <td>約4.5時間</td> <td>9V</td> <td>約9時間</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6V</td> <td>約22時間</td> </tr> </table>	12V	約4.5時間	9V	約9時間			6V	約22時間
12V	約4.5時間	9V	約9時間						
		6V	約22時間						

☆社内測定基準による。山洋電気(株)のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測



NEW RD9293NJ

12V仕様 リチウムイオンバッテリーセットBN

¥12,900 (税抜) ¥14,190 (税込)

- 4セルバッテリー
- 充電器 (RD9045)
- バッテリーソフトケース

Bluetooth[®]非対応モデル

※Global Labelとの互換性はございません。
※24V仕様ファンとの互換性はございません。

使用ファン		RD9211H, RD9221H	
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量 (3段階切替)	強 (12V)	約4.5時間 約68.3ℓ/sec
		中 (9V)	約9時間 約51.7ℓ/sec
		弱 (6V)	約22時間 約33.3ℓ/sec
バッテリー重量		4セル(約300g)	
充電時間		約4時間	

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候、着用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。

FILTER

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。



RD9263
メタルフィルターセット
¥5,500 (税抜)
¥6,050 (税込)

- メタルフィルター 2個

RD9965
パットと貼るフィルター30枚入り
¥2,000 (税抜)
¥2,200 (税込)

- パットと貼るフィルター 30枚入り
ファンに貼るタイプのフィルター

RD9564 ダストカバー
¥1,800 (税抜)
¥1,980 (税込)

- 10枚セット
- サイズメッシュ開口サイズ105μm
- ※音響製品(ヘッドフォン、イヤホン等)の音調調整フィルターとして使用している素材です。

12V HIGH POWER STANDARD BATTERY

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

NEW リチウムイオンバッテリー



NEW RD9680G
30VバッテリーセットGL-2
¥14,300 (税抜) ¥15,730 (税込)

○4セルバッテリー
○ACアダプター (RD9585)
※RD9445の充電ステーションは使用できません。
※USBとファン同時出力はできません。

※Japan Labelとの互換性はございません。

使用ファン		スピンロックファン (RD9630H)	
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量 (4段階切替)	(30V)	30V 約15分 + 24V 約5分 + 15V 約6時間 約108ℓ/sec
		(24V)	24V 約15分 + 15V 約8時間 約95ℓ/sec
		(15V)	約10時間 約65ℓ/sec
		(12V)	約15時間 約55ℓ/sec
バッテリー重量		4セル(約380g)	
充電時間		約3.5時間	

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。※1 RD9530H使用時は、30V設定動作不可

NEW スピンロックファン



最大風量
約6.5m³/min
(約108ℓ/sec)

NEW RD9630H
30VファンセットGL-2(フラットタイプ)

¥5,500 (税抜)
¥6,050 (税込)

- スピンロックファン2個
- ファンケーブル (RD9586)

※Japan Labelとの互換性はございません。


FILTER グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。

RD9263 メタルフィルターセット ¥5,500 (税抜) ¥6,050 (税込)	RD9965 パットと貼るフィルター30枚入り ¥2,000 (税抜) ¥2,200 (税込)	RD9564 ダストカバー ¥1,800 (税抜) ¥1,980 (税込)
○メタルフィルター 2個	○パットと貼るフィルター 30枚入り ファンに貼るタイプのフィルター	○10枚セット ○サイズメッシュ開口サイズ105μm ※音響製品(ヘッドフォン、イヤホン等)の音調調整フィルターとして使用している素材です。

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

NEW

36V 最大風量 150L/sの新登場!!
パワーファンバッテリー



スマホ
充電可能

ファンは業界最薄クラスで丸洗い可能の防水キャップ付。
押しやすい大きめボタンの大容量25000mAhバッテリーは、
Type-C搭載の急速充電器仕様。

NEW KS-300
ファン・バッテリーフルセット

¥17,800 (税抜) ¥19,580 (税込)

セット内容 ○取扱説明書兼保証書 1冊



出力	36V (最強)	28V (強)	21V (中)	16V (弱)
風量	150L/s	115L/s	85L/s	60L/s
動作時間	9時間※2	5時間	11時間	20時間

※動作時間は使用環境や着用状態によって異なるため、あくまでも目安であり、必ず保証するものではありません。
※電源を切ったり、出力を切り替えたりした場合、それまで使用していた電力分、電池残量は消費されます。
※1 36V 使用時、30分経過後自動的に21Vに変わります
※2 36V(30分)+21V(8.5時間)

FILTER グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。

KS-107 ステンレスフィルター2個セット ¥2,300 (税抜) ¥2,530 (税込)	KS-19 ファン用フィルター ¥1,700 (税抜) ¥1,870 (税込)
○ステンレスフィルター 2個 ○本取扱説明書 1冊	○キャップに直接貼ってホコリをキャッチ。ウェアの中をクリーンに保つファン用フィルター。 ○サイズ: 直径100mm ○内 容: 30枚入り

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

NEW 24Vリチウムイオンバッテリー

- 最高出力 24V
- 日本製
- Sマーク 認証
- PSE適合
- IP55適合
- USBポート搭載
- IN/OUT PUT一体型 (ブルー色)
- 難燃
- JBRC 登録



NEW RD9691NJ Bluetooth®非対応モデル
24V リチウムイオンバッテリーセットJL-2BN

¥16,400 (税抜) ¥18,040 (税込)

- 5セルバッテリー
- ACアダプター (RD9395)

使用ファン		RD9610PH, RD9620PH	
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量5段階切替	(24V)	約5分 約100ℓ/sec
		(19V)	約4時間 約80ℓ/sec
		(15V)	約8時間 約65ℓ/sec
		(12V)	約12時間 約55ℓ/sec
		(9V)	約24時間 約40ℓ/sec
バッテリー重量		5セル(約345g)	
充電時間		約3.5時間	

※音用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※使用環境(気候、音用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。

NEW 24V仕様
ななめファン

特許取得



最大風量*
約6.0m³/min
(約100ℓ/sec)

NEW 24V仕様
フラットファン



最大風量*
約6.0m³/min
(約100ℓ/sec)

NEW RD9610PH 24V仕様 ファンセット (ななめタイプ)

¥5,900 (税抜) ¥6,490 (税込)

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本

※12V仕様との互換性はございません。※Global Labelとの互換性はございません。

NEW RD9620PH 24V仕様 ファンセット (フラットタイプ)

¥5,900 (税抜) ¥6,490 (税込)

- ハイパワーファン2個
- ファン用ケーブル1本

※12V仕様との互換性はございません。※Global Labelとの互換性はございません。

	RD9610PH	RD9620PH
ファンの厚さ	42mm	42mm
重量 (ファン1個あたり)	約110g	約105g
最大風量* (ファン2個の合計値)	約6.0m³/min (24V駆動時) (約100ℓ/sec)	約6.0m³/min (24V駆動時) (約100ℓ/sec)
バッテリー使用稼働時間 (RD9690P使用)	TURBO 24V 約5分 POWER 19V 約4時間	TURBO 24V 約5分 POWER 19V 約4時間
	HIGH(強) 15V 約8時間 MIDDLE(中) 12V 約12時間	HIGH(強) 15V 約8時間 MIDDLE(中) 12V 約12時間
	LOW(弱) 9V 約24時間	LOW(弱) 9V 約24時間

山洋電気(株)のエアフローテスター9AT2560S-0001を使用し計測☆社内測定基準による。

FILTER グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。

RD9263
メタルフィルターセット
¥5,500 (税抜) ¥6,050 (税込)

○メタルフィルター2個

RD9965
パットと貼るフィルター30枚入り
¥2,000 (税抜) ¥2,200 (税込)

○パットと貼るフィルター30枚入り
ファンに貼るタイプのフィルター

RD9564 ダストカバー
¥1,800 (税抜) ¥1,980 (税込)

○10枚セット
○サイズ:メッシュ開口サイズ105μm
※自動車部品(ヘッドフォン、イヤホン等)の自動調整フィルターとして使用している素材です。

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

20Vで、秒速106Lの特大風量が実現。



- 丸洗い可能
- 急速充電
- 薄型ファン
- 静音

KS-250 ファン・バッテリーフルセット

¥15,000 (税抜) ¥16,500 (税込)

- 取扱説明書兼保証書1冊



FILTER グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。

KS-107
ステンレスフィルター2個セット
¥2,300 (税抜) ¥2,530 (税込)

○ステンレスフィルター2個
○本取扱説明書1冊

KS-19
ファン用フィルター
¥1,700 (税抜) ¥1,870 (税込)

○サイズ: 直径100mm
○内 容: 30枚入り

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛び場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

丸洗い防水塗を付ける事により丸洗い可能に！
洗えるファンで清潔に！



ファン	(風量※1、連続可動時間※2)
弱	56L/s、約20時間
中	78L/s、約8.5時間
強	95L/s、約5時間
最強	106L/s、約8時間 ※1
質量	88g(ファン1個)

※20V使用時、0.5時間経過後自動的に14Vに変わります。
※1 20V(0.5時間)+14V(7.5時間) ※電源ON時、弱から開始
※使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。

バッテリー	出力
弱	10V
中	14V
強	17V
最強	20V

※20V使用時、0.5時間経過後自動的に14Vに変わります。
※使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。
※バッテリーはKS-2000ヘルチェ式クーラー(別売り)との使用も可能です。
(ファンとヘルチェ式クーラーの同時使用は出来ません。)

定格容量	充電式リチウムイオン電池 DC18.5V/3350mAh/61.97Wh
定格入力	DC21V/1500mA
入力端子	—
出力端子	—
外形寸法	W:75mm H:115mm D:27mm
質量	319g
充電時間	約3.5時間
風量調整機能	押しボタン式4段階
防滴性能	—
耐衝撃性能	—
充電回数	約500回

※1 当社標準バッテリー使用で測定した値です。(標準測定温度25℃)ご使用時の目安としてください。
※2 当社標準バッテリーをフル充電時の値です。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。

NEW

77Wh(10000mAh×2)



SV900 快適ウェア用コンプリートセット

¥11,250 (税抜) ¥12,375 (税込)

- セット内容：
 ○バッテリー×1 ○ファン×2、ケーブル×1、
 ○急速充電ケーブル (USB TYPE-C)
 ○取扱説明書/保証書×1
 ※USB-C電源アダプターは別売りです。
 ・リチウムポリマーバッテリー

■使用可能時間 (SV900シリーズので値)

出力	連続使用時間	風量
※19V(30分後12V)	約 8 時間	82 L/S
15V	約 5.5 時間	68 L/S
12V	約 8.5 時間	54 L/S
8V	約 18 時間	36 L/S

※19V/0.5時間+12V/7.5時間=8時間
 ※一度電圧低下が起きた後に19Vへ再設定すると、使用可能時間は表記の値より短くなります。

- 風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。
- 連続使用時間はフル充電時の値です。電圧変更・電源操作の繰り返しで使用時間が短くなる場合があります。
- 着用条件、環境に応じて使用時間が異なります。使用時間の誤差は初期不良の対象外です。



■ファン仕様

重量	110g (ファン1個あたり)
最大風量	82L/秒 (ファン2個の場合)



FILTER グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。

V90
ステンレスフィルター

●ステンレスフィルターは火の粉の侵入は防げません。
※画像は参考イメージです。

¥2,700 (税抜) ¥2,970 (税込)

○ステンレスフィルター×2
○取扱説明書×1

V1307
快適ウェア用ホコリフィルター

¥1,800 (税抜) ¥1,980 (税込)

○フィルター×50個入り

防塵・防滴 IP54
 防塵5級: 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
 防水4級: いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

業界トップクラスの薄型
 高風量ファンを採用したデバイスセット
 ハイパワーでロングドライブを実現
 新機能スクリー脱着構造でお手入れ簡単

ハイパワー長時間稼働

15Vで10時間の長時間稼働



スクリー脱着構造

スクリー脱着可能でお手入れ簡単

スクリー(羽根)は取り外して洗うことが可能です。※完全に乾いてから取り付けてください。

16108 デバイスセット

¥15,000 (税抜) ¥16,500 (税込)

- セット内容：
 ○ファン2個 ○ファンケーブル1本
 ○バッテリー1個
 ○ACアダプター1個 ○USBケーブル1本
 ○取扱説明書1通

製品情報		
電圧	リットル	稼働
15V	約80L	約10時間
12V	約65L	約13時間
9V	約50L	約24時間

※弊社内で測定した数値です。
 ※16108デバイスセット、または16105バッテリーを組み合わせた場合の数値です。
 ※風量と稼働時間には個体差があります。
 ※表示の連続稼働時間は、ファン単体で最も抵抗の少ない状態で計測した数値です。実際の着用では、体格や姿勢により抵抗が生じるため、稼働時間は短くなります。

■充電にはAWG24以上のUSBケーブルをご使用ください。

セット内容



CAUTION 快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

互換性についてのご注意 ⚠️ ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

19308 デバイスセット

¥9,000 (税抜) ¥9,900 (税込)

- セット内容：
 - ファン2個
 - スイッチケーブル1本
 - モバイルチャージャー1個USBケーブル1本
 - ACアダプター1個
 - 取扱説明書1通

製品情報			
バッテリー容量	10,000mAh		
出力	5V	7V	9V
風量	33ℓ	45ℓ	57ℓ
連続駆動時間	約14時間	約7時間	約3.5時間
充電時間/充電回数	約2.5時間/約1000回		
推奨保管温度	20℃±5℃		

※弊社内で測定した数値です。
 ※19308付属のファン・バッテリーを組み合わせた場合の数値です。
 ※充電の繰り返しで徐々に蓄電容量が減少します。
 ※表示の連続稼働時間は、ファン単体で最も抵抗の少ない状態で計測した数値です。
 実際の着用では、体格や姿勢により抵抗が生じるため、稼働時間は短くなります。

バッテリーの保管方法について

- ・残量 0% で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると、充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。
- ・約 50% から 80% 程度充電し、高温多湿にならない場所で保管してください。

ファン/19311
 ■直径(ウェア取付部分)：90mm
 ■重量：約 100g (ファン 1 個)
 ■3 枚羽



パッケージ



(4)ブラック

New Lineup



シリコンケース



モバイルチャージャー(PD)

■重量：約 175g (モバイルチャージャー 1 個)
 ■サイズ：57mm×79mm×26mm
 入力：USB Type-C 出力：USB Type-A/Type-C



USBケーブル

USB Type-A to Type-C



ケーブル部分

スイッチケーブル/19103

New Lineup



ACアダプター/19404

出力：USB Type-A
 ■旧製品(17004)が混入することがございますのでご注意ください。



セット内容

- モバイルチャージャー 10,000mAh1個
- シリコンケース
- スイッチケーブル1本
- USBケーブル1本
- ACアダプター1個
- ファン2個
- 説明書 取扱説明書1通

FILTER



14007
 ダストフィルター
 ¥2,100 (税抜) ¥2,310 (税込)
 ○ダストフィルター (50枚入り)



18007
 ハードダストカバー
 ¥2,300 (税抜) ¥2,530 (税込)
 ○ハードダストカバー2個
 ○ナイロンフィルター2枚



18008
 ナイロンフィルター
 ¥900 (税抜) ¥990 (税込)
 ○ナイロンフィルター (10枚入り)



16007
 難燃フィルター
 ¥2,300 (税抜) ¥2,530 (税込)
 ○難燃フィルター (2枚)

ガラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。

※ファンは付いておりません。

洗えて経済的!

高品質アップ

取り付け用面ファスナー

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

防爆型の空調服®

防爆エリアでも涼しく快適に



空調服® ワンタッチファン (防爆仕様)



空調服® バッテリー (防爆仕様)

※専用のファンとバッテリーが2個ずつ必要になります。

空調服ワンタッチファン+バッテリー(防爆仕様)セット

¥50,000 (税抜) ¥55,000 (税込)

別売りのウェアと合わせれば、すぐ使用ができるスターターキットです。ファンとバッテリーの仕様については以下になります。専用のファンとバッテリーが2個ずつ必要になります。※専用のファン、バッテリー以外は使用しないでください。※爆発性雰囲気中などの危険場所では、DCプラグ(ケーブル)の抜き差しや充電をしないでください。

空調服® ワンタッチファン(防爆仕様)

【仕様】

厚さ	47mm		
質量*1	103g		
動作寿命*2	2000時間(公称値)		
最大風量*3	バッテリー	7.0V	45.0ℓ/秒
		6.0V	42.2ℓ/秒
		5.0V	36.8ℓ/秒
		3.3V	25.8ℓ/秒

*1 ファン1個の値。 *2 出力7.0Vでの動作寿命。 *3 対応バッテリー使用時、ファン2個の値。
 *4 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 *5 バッテリー1個の値。

空調服® バッテリー(防爆仕様)

【仕様】

外寸	高さ 86mm / 幅 50mm / 厚さ 26mm		
出力	7.0V、6.0V、5.0V、3.3V		
充電時間*4	約4時間(専用のAC充電アダプターの場合)		
定格容量*5	3250mAh (23.4Wh)		
質量*5	143g		

【動作時間】

7.0V	6.0V	5.0V	3.3V
約8時間	約12時間	約18時間	24時間以上

着用できる環境

防爆構造 本質安全防爆	危険箇所 第2類危険箇所	適用グループ IIA	温度等級 T3
----------------	-----------------	---------------	------------

※製品画像はイメージです。
 ※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。 ※「空調服」「空調服」ロゴは(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
 ※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

NEW

AIRCRAFT

ICE CRAFT



毎シーズンアップデートを続ける
京セラIT社の30Vパワーバッテリーと
防水ブラシレスモーターファンの
ハイスpekデバイスにより
毎秒120リットルの最大風量を実現

★最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスpekバッテリー
★約4時間の急速充電

NEW AC10 リチウムイオンバッテリー

¥13,500 (税別) ¥14,850 (税込)

カラー(全3色) バッテリー容量/5,600mAh (80.64Wh)
質量/405g 充電時間/約4.0時間
外形寸/H114.5mm×W83mm×D29.5mm
セット/リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1
対応機種/AC10-1
※AC09-1/AC09-2以前のファンに対応しております。
稼働時間※1/30V:1時間+23V:約5時間(平均77ℓ/秒)※2
23V:1.5時間+約6.5時間(平均77ℓ/秒)※3
16V:約11時間、9V:約30時間

※1 フル充電時の値です。運用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。
※2 30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77ℓ/秒で稼働します。
※3 23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77ℓ/秒で稼働します。

Engineered by KYOCERA Industrial Tools



NEW AC10-1 ファンユニット

¥6,000 (税別) ¥6,600 (税込)

カラー/AC10-1(全1色) 質量/223g/2個
セット/ファン×2、ファンフィルター×2ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1
対応機種/AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC300
※AC09以前のバッテリーを使用する場合には機種専用のファンケーブルが必要です。
※AC260以前のバッテリーは対応していません。
風量/30V:120ℓ/秒※1、23V:91ℓ/秒※2
16V:62ℓ/秒、9V:38ℓ/秒
※1 30V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に23Vに切り替わり、平均77ℓ/秒で稼働します。
※2 23V電圧(風量)は、1.5時間の使用で自動的に風量調整をし、平均77ℓ/秒で稼働します。
※風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。

Engineered by KYOCERA Industrial Tools

★水洗いに対応した防水設計仕様
★最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファン



NEW AC200 ファンフィルター

¥1,050 (税別) ¥1,155 (税込)

セット/30枚入り(29.ホワイト16枚、35.ブラック14枚)



※異物の吸い込みを完全に防ぐものではありません。
※AC200ファンフィルターを取り付けることにより、エアークラフトの風量は弱まります。

NEW



夏場のプロワーカーの期待に応える、パワフルな保冷力を発揮するアイスパック装着プロダクト

IC102S ICE CRAFT IC103S CRAZYSTRETCH

ユニセックス ストレッチ

Product Features

- ★表面温度5℃と0℃帯のパワフルな冷たさを持続し繰り返し冷凍可能な特殊アイスパック
- ★凍結時間の早さ、保冷時間の長さ、耐久性、内容成分の安全性に優れた特殊低温保冷剤
- ★抜群のアイスパックのフィット感を提供するスポーティなパワーストレッチベスト(IC102)
- ★フロント、背面に大型アイスパックを収納するミリタリールックなベスト(IC103)
- ★男女ユニセックスの着用に対応

Material

- 素材/IC102:パワーストレッチメッシュ(伸長率75%)
IC103:ミルスメッシュ
混率/IC102:ナイロン88%・ポリウレタン12%
IC103:ナイロン100%

Wearing Sensation



Stretch Rate



※素肌に直接エアークラフトベストを着用しないでください。○冷凍庫で完全に凍らせてからご使用ください。 **WARNING**
○重ねず水平に並べて凍らせてください。○乱暴に扱わないでください。○食べられません。
○使用後は再び凍らせることで繰り返しご使用いただけます。○直射日光を避け風通しの良い場所で保管してください。
○廃棄する場合は、自治体の区分に沿って分別ゴミとして捨ててください。○もし不快に感じたら直ちに使用を中止してください。

NEW IC102S アイスクラフトベスト&アイスパックセット

¥7,000 (税抜)
¥7,700 (税込)

- ベスト(ユニセックス)
- カラー(全1色)
- サイズ FREE・XL

※セット販売限定商品です。



セット内容/IC102 ベスト×1
IC104 アイスパック(150g)×2
IC105 アイスパック(500g)×1

NEW IC103S アイスクラフトベスト&アイスパックセット

¥8,400 (税抜)
¥9,240 (税込)

- ベスト(ユニセックス)
- カラー(全1色)
- サイズ FREE

※セット販売限定商品です。



セット内容/IC103 ベスト×1
IC105 アイスパック(500g)×1
IC106 アイスパック(1kg)×1

NEW アイスパックセット IC104S/IC105S/IC106S

IC104S ¥1,500 (税抜) ¥1,650 (税込)
IC105S ¥2,600 (税抜) ¥2,860 (税込)
IC106S ¥3,750 (税抜) ¥4,125 (税込)

※セット販売限定商品です。
IC104S(6個入り)/IC105S(2個入り)/IC106S(1個入り)



内容量/150g/500g/1kg
冷凍時間※1/150g:3~5時間、500g:7~9時間
1kg:13~16時間
冷却時間※2/150g:3時間、500g:5時間、1kg:8時間
外形寸法/150g:105mm×170mm、
500g:170mm×245mm
1kg:245mm×245mm
内容物/水、塩類 原産国/MADE IN JAPAN

※1 冷凍温度-14~-17℃家庭用冷蔵庫使用時(冷凍庫温度・状態により異なります)。
※2 冷却時間は、環境へ適応しながら性能を発揮するため条件により変動します。

ご注意 エアークラフト着用時は、エアークラフト専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせて使用した場合に発生する故障やファン、バッテリー落下等の事故につきましては責任を負いません。
○ご使用前に必ずファンユニット、およびバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項、本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用ください。○お取り扱いの際は、
○溶接、たき火、ストーブ、鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください。

WARNING

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛び場所で使用される場合は裏表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。

NEW

AC2091 SERIES AIRCRAFT

Product Features

- ★背面に干渉しない汎用性の高さが魅力のサイドバックファン取付設計モデル
- ★ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル (HBシリーズ)
- ★軽量、撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材
- ★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

WARNING
商品裏側のアルミコーティング加工は洗濯や摩擦、汗等により剥離、変色が発生する場合がございます。

Feature Icon



WARNING
エアークラフト着用時は、エアークラフト専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせで使用した場合に発生する故障やファン、バッテリー落下等の事故につきましては責任を負いません。
○ご使用前に必ずファンユニット、およびバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項、本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
○溶接、たき火、ストーブ、鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください。



AC2091/AC2091HB

ACブルゾン(ユニセックス)
素材 ポリエステル100%
¥3,500 (税抜) ¥3,850 (税込)
サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL
※XXL300円UP・3XL600円UP
UNISEX SIZE
機能アイコン: 撥水・防汚、遮熱、フリース



AC2096/AC2096HB

AC半袖ブルゾン(ユニセックス)
素材 ポリエステル100%
¥3,250 (税抜) ¥3,575 (税込)
サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL
※XXL300円UP・3XL600円UP
UNISEX SIZE
機能アイコン: 撥水・防汚、遮熱、フリース



AC2094/AC2094HB

ACベスト(ユニセックス)
素材 ポリエステル100%
¥3,000 (税抜) ¥3,300 (税込)
サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL
※XXL300円UP・3XL600円UP
UNISEX SIZE
機能アイコン: 撥水・防汚、遮熱、フリース



NEW

AC2101 SERIES AIRCRAFT

Product Features

- ★ワークギアの装着への順応性をもたらすハイバックファン取付設計モデル
- ★遮熱効果(-15度)に優れたアルミC加工と軽量、冷感性を持つナイロンシェル素材
- ★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード(着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応

WARNING
商品裏側のアルミコーティング加工は洗濯や摩擦、汗等により剥離、変色が発生する場合がございます。

Feature Icon



WARNING
エアークラフト着用時は、エアークラフト専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせで使用した場合に発生する故障やファン、バッテリー落下等の事故につきましては責任を負いません。
○ご使用前に必ずファンユニット、およびバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項、本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
○溶接、たき火、ストーブ、鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください。



AC2101

ACブルゾン(ユニセックス)
素材 ナイロン100%
¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
※XXL300円UP・3XL600円UP・4XL900円UP
UNISEX SIZE
機能アイコン: 撥水・防汚、遮熱、フリース



AC2106

AC半袖ブルゾン(ユニセックス)
素材 ナイロン100%
¥3,650 (税抜) ¥4,015 (税込)
サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
※XXL300円UP・3XL600円UP・4XL900円UP
UNISEX SIZE
機能アイコン: 撥水・防汚、遮熱、フリース



AC2104

ACベスト(ユニセックス)
素材 ナイロン100%
¥3,400 (税抜) ¥3,740 (税込)
サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
※XXL300円UP・3XL600円UP・4XL900円UP
UNISEX SIZE
機能アイコン: 撥水・防汚、遮熱、フリース



NEW

AC1191 SERIES AIRCRAFT

Product Features

- ★風がボディ全体を駆け巡るローバックファン取付設計モデル
- ★遮熱効果 (-8度) に優れたアルミC加工と軽量、撥水性を備えたソフトシェル素材
- ★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応



WARNING
 エアークラフト着用時は、エアークラフト専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせて使用した場合に発生する故障やファン、バッテリー落下等の事故につきましては責任を負いません。
 ◎ご使用前に必ずファンユニット、およびバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項、本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
 ◎溶接、たき火、ストーブ、鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください。

Feature Icon



WARNING
 商品裏側のアルミコーティング加工は洗濯や摩擦、汗等により剥離、変色が発生する場合がございます。



new AC1191
 ACブルゾン(ユニセックス)
 素材 ポリエステル100%
¥4,400 (税抜) ¥4,840 (税込)
 サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL
 ※XXL300円UP
 3XL600円UP

42.ロイヤルブルー

5.シルバー

3.ネイビー

■両脇ポケット
■胸ポケット

new AC1196
 AC半袖ブルゾン(ユニセックス)
 素材 ポリエステル100%
¥4,150 (税抜) ¥4,565 (税込)
 サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL
 ※XXL300円UP
 3XL600円UP

3.ネイビー

5.シルバー

98.カーディナル

■両脇ポケット
■胸ポケット

new AC1194
 ACベスト(ユニセックス)
 素材 ポリエステル100%
¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
 サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL
 ※XXL300円UP
 3XL600円UP

98.カーディナル

5.シルバー

42.ロイヤルブルー

3.ネイビー

■両脇ポケット

NEW

AC1151 SERIES AIRCRAFT

Product Features

- ★背面に干渉しない汎用性の高さが魅力のサイドバックファン取付設計モデル
- ★遮熱効果 (-9度) に優れたアルミC加工と耐久性、冷感性のあるタスランナイロン素材
- ★背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを装備
- ★ヘルメット収納フード (着脱可能)、フックハンガー、背ランヤードホールを配備しフルハーネスに完全対応
- ★男女ユニセックスの着用に対応




WARNING
 エアークラフト着用時は、エアークラフト専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせて使用した場合に発生する故障やファン、バッテリー落下等の事故につきましては責任を負いません。
 ◎ご使用前に必ずファンユニット、およびバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項、本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
 ◎溶接、たき火、ストーブ、鋳造現場など火気を扱う現場では使用しないでください。

Feature Icon



WARNING
 商品裏側のアルミコーティング加工は洗濯や摩擦、汗等により剥離、変色が発生する場合がございます。



new AC1151
 ACタクティカルブルゾン(ユニセックス)
 素材 ナイロン100%
¥4,400 (税抜) ¥4,840 (税込)
 サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
 ※XXL300円UP
 3XL600円UP
 4XL900円UP

53.ストームグレー

60.アッシュグレー

35.ブラック

■胸ポケット
■両脇ポケット

カフアジャスター

new AC1156
 ACタクティカル半袖ブルゾン(ユニセックス)
 素材 ナイロン100%
¥4,150 (税抜) ¥4,565 (税込)
 サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
 ※XXL300円UP
 3XL600円UP
 4XL900円UP

60.アッシュグレー

35.ブラック

■胸ポケット
■両脇ポケット

コードストッパー (ドットボタン止め)

new AC1154
 ACタクティカルベスト(ユニセックス)
 素材 ナイロン100%
¥3,900 (税抜) ¥4,290 (税込)
 サイズ: S・M・L・XL・XXL・3XL
 ※XXL300円UP
 3XL600円UP

53.ストームグレー

60.アッシュグレー

38.カモフラブラック

35.ブラック

■胸ポケット

コードストッパー (ドットボタン止め)

涼しさが持続。 風がある限り、

あらゆるシーンで冷たく、賢く。革新的な冷却ウェア！
 仕事での長時間着用はもちろん、キャンプや釣り、アウトドアイベント、日常の散歩やジョギングまで様々なシーンで活躍。
 デザインと機能が融合した快適な着心地を実現できます。

G-2039 ポルトクール日傘遮熱®ベスト (ペルチェ ネックホルダー付)

サイズ：S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL
 XL…従来のLLより若干大きいサイズ
 XXL…従来の3Lと4Lの間のサイズ
 3XL…従来の5L相当サイズ (*Sは女性対応シルエット)

限定色



GF-856 ポルトクール ファンセット

○ファン×2個 ○ファンケーブル×1本



GP-854 ポルトアイスペルチェクーラーユニット

電源を入れて**10秒**で即クール
最大16時間稼働
 使う場所を選ばない**静音設計**
異常検知システムで安心安全



【ペルチェデバイスの表面温度】

稼働モード	強	中	弱	ゆらぎ
冷却温度	約20℃	約15℃	約10℃	約20℃
連続稼働時間	約10.5時間	約13.5時間	約16時間	約10.5時間

GB-852 モバイルバッテリー 10,000mAh

急速充電バッテリー

3ポート出力
薄型コンパクト
USB Type-C搭載

電池容量 **10000** mAh
 スリムボディ **15.5mm**
 最大出力電流 **2.4A**

ACアダプター (別売・出力2A以上)
USBケーブル付属

LED点灯数 バッテリー残量
 ● 満充電
 ●● 約75%
 ●●● 約50%
 ●●●● 約25%
 ●●●●● 約0%

電池残量の確認
電源ボタンを押すとバッテリー残量に応じてLEDが点灯します。

G-2039 + GF-856 + GB-852 + GP-854

4点セット Total ¥13,680 (税抜)
¥15,048 (税込)



バッテリーとペルチェ式クーラーをスリム化!!
リズム機能で最長8時間の稼働が実現!



KS-2300 メッシュベスト&ペルチェデバイスフルセット

¥16,300 (税抜) ¥17,930 (税込)


内容/ペルチェ式クーラー専用ベスト、ペルチェ式クーラー3個、通気スパーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、ACアダプター充電器、本説明書兼保証書

【本セット同封のリチウムイオンバッテリーを使用した場合】

	表示灯	調節段階	動作時間	冷却温度 ※環境温度より
①	●●●●	強 (4.8V)	約3時間	約-18℃
②	●●●●	中 (3.6V)	約6時間	約-14℃
③	●●●●	リズム①	約6時間	リズム①
④	●●●●	リズム②	約8時間	リズム②

■ペルチェ式クーラー専用ベスト
 素材/表:メッシュ(左右前身頃・後身頃上・身頃脇)ポリエステル100%
 パワーネット(後身頃・後身頃脇・前ポケット)
 ナイロン83%・ポリウレタン17%

	身長	胸囲
S	155~165	80~88
F	165~185	88~112
O	175~185	108~124



伸縮メッシュ素材なので身体にフィットし蒸れにくい。
 半導体素子で首裏、両脇の3ヶ所が瞬時に冷たくなり、効率的に身体を冷やします。

最大 **-18℃**
金属面で吸熱&即冷却
 ※冷却温度は環境温度を基準にしています。

デバイス装着例

リズム冷却モード搭載 スリム形状バッテリー 最大8時間稼働 静音で場所を選ばない 衣服が膨らまない



リズム① 強 5分 以後 弱 2分 強 1分
 約-18℃ 以後 約-10℃ 約-18℃

リズム② 中 5分 以後 弱 1.5分 中 1分
 約-14℃ 以後 約-10℃ 約-14℃

圧倒的に冷える 冷蔵服 2026



	強	弱
ベルチェ+ファン使用時	約3時間	約7時間
ベルチェのみ使用時	約7時間半	
ファンのみ使用時	約5時間	約9時間

**特許
出願中**


わずか**3秒**で冷える、
冷却プレート



冷蔵庫と同じ原理で冷える
ベルチェ式冷却プレートが、
背中に当たってひんやり
気持ちいい!

温度上昇を抑える 排熱システム

背面の冷却プレートが背中
の熱を冷やして、外に排出!



	PDモバイルバッテリー
風量	20,000mAh
【強モード】	80l / 秒
【弱モード】	33l / 秒
【ファンのみ】	80l / 秒

※開発中の商品の為、実際の数値と異なる可能性があります。

EF92692S ハイブリッドクール ベスト (セット)

素材 ポリエステル100%
¥24,600 (税抜) ¥27,060 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ

- セット内容:
○ウェア: EF92692N
○モバイルバッテリー: RD9243
○ベルチェデバイス: RD9699
○ファン: RD9231H



EF92690S ハイブリッドクールショート スリーブジャケット (セット)

素材 ポリエステル100%
¥24,600 (税抜) ¥27,060 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L
※Sはユニセックスサイズ

- セット内容:
○ウェア: EF92692N ○モバイルバッテリー: RD9243
○ベルチェデバイス: RD9699
○ファン: RD9231H



- 首周りのベルチェ装着部分
- イージーコントロール仕様
- イージーセット仕様 (ファン取り付け部)
- ケーブルホルダー
- 両脇ポケットボタン
- 襟メッシュ 消臭メッシュ使用

胸ポケットボタン

ランヤード取り出し口

保冷剤ポケット

胸ポケットボタン

ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。

ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。

襟はグリーンメッシュ®メッシュで、嫌なニオイ対策ができます。

送風ファンで涼しき全開!

服の中のコモった熱を排気し、風が循環

裏チタン加工で衣服内温度の上昇抑制

ユニットが簡単に取り外して洗濯可能

ウェアの2箇所に送風ファンを搭載。空気を取り込み風を送ることで、気化熱を利用し服の中の熱を奪います。

背面冷却プレート部の排気により服の中のコモった熱を排気し、風が循環。風と冷却プレートのWで涼しい!

裏側全面のチタンコーティングが紫外線、赤外線をカットすることで衣服内の温度上昇を抑える遮熱効果を実現!

簡単にユニットが取り外せ、ウェアはネットに入れて洗濯が可能!汗を気にせずに、ずっと清潔に使うことができます。

NEW TH9228
リン酸鉄リチウムイオンモバイルバッテリー

¥5,500 (税抜) ¥6,050 (税込)

※開発中の商品の為、実際の数値と異なる可能性があります。

TH615
冷蔵服ベスト

素材 ポリエステル100%

¥20,800 (税抜) ¥22,880 (税込)

サイズ: F・3L・5L
※モバイルバッテリーは別売りです

60.シルバーグレー



TH614
冷蔵服ジャケット

素材 ポリエステル100%

¥22,600 (税抜) ¥24,860 (税込)

サイズ: F・3L・5L
※モバイルバッテリーは別売りです

60.シルバーグレー



バッテリー容量 3.7V: 20000mAh (74Wh)

バッテリータイプ リン酸鉄

充電時間
急速充電時: 9V/2A: 約7時間
通常充電時: 5V/2A: 約10時間
(※状況により異なります)

入力ポート
●USB Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max

出力ポート
●USB Type-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W Max
●USB Type-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max

NEW TH9229
PD20W充電器

¥1,800 (税抜) ¥1,980 (税込)

それぞれの持続時間*

	ファン		ベルチェデバイス		
	弱	強	弱	ゆらぎ	強
持続時間	約18時間	約8時間	約15時間	約12時間	約9.5時間
風量/温度	約51ℓ/sec	約56ℓ/sec	約-10℃	強とOFFの繰り返し	約-20℃

ファン×ベルチェデバイスの持続時間*

ファン	ベルチェデバイス		
	弱	ゆらぎ	強
弱	約7時間	約6.5時間	約6時間
強	約4.5時間	約4時間	約3.5時間

*1 使用環境 (気候・着用状況など) や機械的 (充電時間・充電回数など) 条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対しての冷却温度です。社内測定基準により異なります。

セット内容

RD9243
○容量: 20000mAh
○充電ケーブル1本付き (ACアダプター別売り)
○出力: Type-A2口・Type-C1口
○サイズ: 縦130mm×横68mm×厚さ25mm
○重量: 約340g
○充電時間: 約5時間 (PD対応アダプター) : 約9時間 (5V/2Aアダプター)

RD9699
○使用可能バッテリー: RD9243

RD9231H
ハイパワーファンセット
○重量: 約95g (ファン1個あたり)
○使用可能バッテリー: RD9243

バッテリー不要!!

水の力で優しく冷却

AQUA WATER VEST



推奨注水量
400ml

前面と背面を冷却する
レギュラーモデル

AT101
アクアウォーターベスト

素材 ポリエステル100%

¥13,000 (税抜)
¥14,300 (税込)

サイズ: S・M・L・EL・5L
※EL以上は割高になります



推奨注水量
200ml

腹部の冷えが気になる方には
背面だけを冷却する
フロントメッシュ

AT201
アクアウォーターベスト(フロントメッシュ)

素材 ポリエステル100%

¥12,000 (税抜)
¥13,200 (税込)

サイズ: S・M・L・EL・5L
※EL以上は割高になります



暑熱対策は次のフェーズへ、
電動ファンの風がアクアウォーターベストの
気化熱冷却システムの効果を高め

水と風

の力で猛暑から身体を守る!



3点フルセット!
(ベスト・バッテリー・ファン)

NEW
AT1001SET
アクアハイブリッドベストセット

素材 ポリエステル100%

¥23,600 (税抜)

¥25,960 (税込)

サイズ: S・M・L・EL・5L
※EL以上割高になります

■セット内容: ○ウェア: AT1001
○ファン ○バッテリー

推奨注水量
300ml



	風量	連続稼働時間
強	約53 l/sec	約3.5時間
中	約46 l/sec	約5時間
弱	約31 l/sec	約10時間

互換性についてのご注意 ⚠️ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

ICEVEST

KEEP ON COOLING

アイスベスト

カンタン着脱で体にフィット!
快適冷感でパフォーマンスアップ。



工事現場でも

cool!

イベントでも

調理場でも

自動車修理でも

cool!

農園でも


工場でも



AZ-865948
アイスベスト(アイスパック4個付)
素材 ポリロン83%
ポリウレタン17%
¥3,000 (税抜) ¥3,300 (税込)
サイズ: S・フリー・XL
※この商品は海外生地のため、色ブレが発生する事もございますのでご了承ください。

長時間保冷

DETAIL FEATURE



サイド(脇部2カ所)にアイスパックを収納
背面2カ所にアイスパックを収納
簡単に着脱できるバックル
体にフィットするパワーメッシュ仕様
氏名片布付

AZ-865933
アイスパック(1個) (日本製)
素材/内容物: 水、CMC(カルボキシメチルセルロース)
¥350 (税抜) ¥385 (税込)
サイズ: フリー (10.5×17.5×2cm)
重量: 150g



日本製
特殊な多層構造
安心安全ゲル
重すぎない150g
さらに長時間保冷のアイスパック!

※冷凍庫で完全に凍らせてから使用してください。(-20℃設定の家庭用冷凍庫で10時間以上が目安です。設定温度によって異なります。)
●保冷持続時間テストでは、40℃の環境下で、5℃~10℃を約4時間持続する結果が出ています。

NEW
GI-479 アイスメッシュベスト
保冷剤300g用6ポケット
素材 ポリエステル93%
ポリウレタン7%
¥1,980 (税抜) ¥2,178 (税込)
サイズ: S・フリー・3XL
※Sはユニセックスサイズ

※ベストに保冷剤は付いておりません。別売りです。



対応保冷剤
300gモデル



保冷剤300g 最大6個 装着可能
1~6 保冷剤位置



脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤も入る

氷零 保冷剤

GI-47031
氷零 0℃ 保冷剤300g(1個)
¥450 (税抜) ¥495 (税込)
成分 水・増粘剤・防腐剤
サイズ 外寸 18×13cm



持続時間170%UP!
業界最長クラス
300g
長時間モデル
保冷時間
10℃以下キープ
8

北極 保冷剤

GI-47431
北極 -10℃ 保冷剤300g(1個)
¥550 (税抜) ¥605 (税込)
成分 水・増粘剤・防腐剤
サイズ 外寸 18×13cm



業界初!?
「着る冷凍庫」を実現
冷えずぎ注意
300g
氷点下モデル
保冷時間
0℃以下キープ
約**5.5**時間

冷感MIST

氷爽

MADE IN JAPAN

特許公開中※₃ アルコール0%※₁ 衣類用冷感ミスト

アルコール0%※₁

冷感※₂ 持続処方

消臭・抗菌※₄

- ※1 アルコール0%とはエタノール0%を意味します。
- ※2 メントールによる清涼感。
- ※3 組成物の特許特願 2020-001398
- ※4 天然ホタテパウダー配合による。すべてのニオイ・菌に効果があるわけではありません。効果はスプレー液がついた部分に限られます。

Point 1

揮発しにくいので、
冷感効果が持続

Point 2

アルコールフリーで引火しにくいので、
火を使う場所でも使用可能。

Point 3

天然のホタテパウダー 100% 配合で、
消臭・抗菌効果抜群！

衣類用 冷感ミスト /300ml



MADE IN JAPAN

EF1604 FREEZE TECH 冷感ミスト

¥30,720 (税抜) ¥33,792 (税込)

内容量	300ml
製造国	日本
成分	水、 <i>l</i> -メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム (ホタテパウダー)、防腐剤、香料
入数	24

衣類用 冷感ミスト /1000ml



MADE IN JAPAN

大容量タイプ

EF1605 FREEZE TECH 冷感ミスト 大容量

¥33,600 (税抜) ¥36,960 (税込)

内容量	1000ml
製造国	日本
成分	水、 <i>l</i> -メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム (ホタテパウダー)、防腐剤、香料
入数	12

氷撃 ALPHA

FREEZE TECH 史上最冷感※_{6,7} シリーズ

2024年に発売が開始された氷撃α (アルファ)。リベルタ・住友化学・ユタックスが共同開発。世界初※₈の「温調素材×冷感プリント」を用いて、衣服内を快適域に近づけ、冷感持続性が大幅に向上。進化を遂げた冷感持続性と爽快性で酷暑環境でも涼しく快適に。

MADE IN VIETNAM

NEW



EF1610 クルーネックインナー

素材 ポリエステル90% ポリウレタン10%

¥7,800 (税抜) ¥8,580 (税込)

サイズ：S、M、L、XL、2XL、3XL、WOMAN
カラー：ブラック・ホワイト

MADE IN MYANMAR

NEW



EF1609 ポロシャツ

素材 ポリエステル90% ポリウレタン10%

¥9,800 (税抜) ¥10,780 (税込)

サイズ：S、M、L、XL、2XL、3XL、WOMAN
カラー：ブラック・ホワイト

MADE IN MYANMAR

NEW



EF1611 アームカバー

素材 ポリエステル90% ポリウレタン10%

¥3,800 (税抜) ¥4,180 (税込)

サイズ：S、M、L
カラー：ブラック・ホワイト

氷撃

トリプル冷感テクノロジー

接触冷感の生地に冷感プリントを施すことで、
気化熱・接触・プリントによる3つの冷感効果を発揮。



EF1600 冷却インナーシャツ 長袖クルーネック

素材 ナイロン90% ポリウレタン10%

¥4,500 (税抜) ¥4,950 (税込)

サイズ：S、M、L、XL、2XL
カラー：ブラック・ホワイト



EF1601 FTW半袖クルーネック

素材 ポリエステル79% ポリウレタン21%

¥4,200 (税抜) ¥4,620 (税込)

サイズ：S、M、L、XL、2XL
カラー：ブラック・ホワイト



EF1603 冷却アームカバー

素材 ポリエステル79% ポリウレタン21%

¥2,800 (税抜) ¥3,080 (税込)

サイズ：S、M、L
カラー：ブラック・ホワイト

EF1607 FTAヘッドキャップ

素材 ポリエステル79% ポリウレタン21%

¥1,900 (税抜) ¥2,090 (税込)

サイズ：F
カラー：ブラック・ホワイト



EF1608 FTAヘッドキャップ タレ付き

素材 ポリエステル79% ポリウレタン21%

¥2,500 (税抜) ¥2,750 (税込)

サイズ：F
カラー：ブラック・ホワイト



ポリジン 抗菌防臭 × 冷感ウェア Tシャツ / ポロシャツ / ポンチョ

4.3オンスドライTシャツ (ポリジン W加工)

※ こちらの商品は2026年5月頃の入荷を予定しております。詳細は弊社営業にお問合わせください。



MS1190

素材 ポリエステル100%

¥ 1,250 (税抜)

¥ 1,375 (税込)

サイズ: S・M・L・XL・XXL・XXXL・4XL

4.3オンスポタダウンドライポロシャツ (ポリジン W加工)

※ こちらの商品は2026年5月頃の入荷を予定しております。詳細は弊社営業にお問合わせください。



MS3126

素材 ポリエステル100%

¥ 2,000 (税抜)

¥ 2,200 (税込)

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

4.3オンスドライポンチョ (ポリジン W加工)

※ こちらの商品は2026年5月頃の入荷を予定しております。詳細は弊社営業にお問合わせください。



MK7106

素材 ポリエステル100%

¥ 2,200 (税抜)

¥ 2,420 (税込)

サイズ: F

さらなる快適さを求めて進化した冷感加工技術

ポリジン・ステイクル加工なし
ファブリックに熱や水分がこもる

ポリジン・ステイクル加工あり
熱や水分が蒸散され、温度が下がる



冷却効果は気温や湿度によって変化する可能性があります。

ステイクルは水分に反応して効果を発揮する冷感加工技術で、汗など体が発する水分に反応してひんやりとした冷感を実現します。ポリマーを利用した画期的な加工技術でファブリックの温度を2〜3℃下げることができます。

ステイクルの3つのアドバンテージ

<p>効果が長持ち</p> <p>ファブリックに一体加工された冷感効果は洗濯を重ねても持続することが証明されており、黄やかがさずつと続きます。</p>	<p>水分に反応して効果を発揮する技術</p> <p>汗に反応して効果が発揮されるため、一番必要なタイミングでひんやりとした涼しさを感じられます。涼しさがずっと続きます。</p>	<p>ひんやり冷感</p> <p>ファブリックの温度を2〜3℃冷却することが証明されており、リフレッシュ感を与えます。</p>
--	--	--

汗をニオイにしない! POLYGIENE STAYFRESH

ポリジン・ステイフレッシュ加工なし
汗のニオイが体臭の原因となり、不快な臭いを発生させます。

ポリジン・ステイフレッシュ加工あり
汗のニオイが体臭の原因となり、不快な臭いを発生させず、清潔な肌を保ちます。



ポリジン社(スウェーデン)が開発した銀イオン(Ag+)による抗菌防臭加工「ポリジン・ステイフレッシュ」。汗のニオイや部屋干し臭の原因となる菌の成長を抑制し、ニオイの発生を防ぎます。

ポリジンの3つのアドバンテージ

<p>抗菌防臭</p> <p>銀イオンの抗菌作用で繊維上のバクテリアの成長を抑制しニオイの元から防ぎます。</p>	<p>効果の持続</p> <p>抗菌防臭効果は繊維そのものに加工。洗濯しても洗い流されず、効果は長年持続します。</p>	<p>環境配慮</p> <p>様々なニオイの発生を防ぎ、洗濯回数や乾燥時間を減らすことで製品寿命を伸ばし、エネルギーの削減、海洋汚染を抑える効果が期待できます。</p>
--	---	---

BODY COOL クーリングベスト

気化熱で冷却し、4時間継続、空調服との相性ピッタリ



冷却効果約4時間

point01

即座に極度の冷却効果

point02


洗濯機で洗える

point03

軽量

point04

身体にしっかりとフィット



低湿度から中程度の湿度で最高の性能を発揮します

BODYCOOLクーリングベスト

素材 ポリエステル100%

¥ 9,900 (税抜)

¥ 10,890 (税込)

サイズ: S・M・L・XL・2L

氷撃×ROCKY 冷感シャツクルーネック

オリジナルの背中総裏メッシュ! 汗と風で冷感が持続するクーリングウェア



背中総裏メッシュ



半袖

長袖

ココが違う!

背中総裏メッシュ仕様でさらに涼しさUP!

冷感だけではない多機能性


- ・接触冷感
- ・気化熱冷却
- ・消臭プリント
- ・吸水速乾
- ・紫外線カット
- ・抗菌防臭
- ・縦横伸縮

フリーステック冷感プリント加工生地は高加工の生地と比較して

最大-2℃の冷感を実現!



サーモグラフィー検証結果



氷撃×ROCKY 冷感シャツクルーネック [半袖]

素材 ポリエステル100%

¥ 4,700 (税抜)

¥ 5,170 (税込)

サイズ: S・M・L・XL・2L・3L

氷撃×ROCKY 冷感シャツクルーネック [長袖]

素材 ポリエステル100%

¥ 5,200 (税抜)

¥ 5,720 (税込)

サイズ: S・M・L・XL・2L・3L

熱中症対策

アイスネックパッド
エリー凍
ERY TO

意匠出願中

- ・肩周り冷却
- ・22℃以下で自然凍結
- ・繰り返し使用可能
- ・簡単装着
- ・結露しない
※自然凍結で凍らせた場合のみ

5501950 アイスネックパッド「エリー凍」
¥1,980(税抜) ¥2,178(税込)

○ネイビー ○1枚入

※写真はイメージです。実際は仕様が異なる場合がございます。

アイスジェルパッド
REIKA
NEO

意匠出願中

- ・頭頂冷却
- ・22℃以下で自然凍結
- ・繰り返し使用可能
- ・簡単装着
- ・面ファスナー 2個付き
- ・結露しない
※自然凍結で凍らせた場合のみ

5501911 アイスジェルパッド「REIKA」NEO
¥1,680(税抜) ¥1,848(税込)

○ネイビー ○1枚入

※写真はイメージです。実際は仕様が異なる場合がございます。

アイステコパッド
DE COLD
デ・コールド

意匠出願中

- ・額冷却
- ・22℃以下で自然凍結
- ・繰り返し使用可能
- ・面ファスナーで簡単装着
- ・結露しない
※自然凍結で凍らせた場合のみ

5501920 アイステコパッド「デ・コールド」
¥1,480(税抜) ¥1,628(税込)

○ネイビー ○1枚入

※写真はイメージです。実際は仕様が異なる場合がございます。

アイスブロックリング
HYORIN

意匠出願中

- ・首周り冷却
- ・22℃以下で自然凍結
- ・繰り返し使用可能
- ・簡単装着
- ・結露しない
※自然凍結で凍らせた場合のみ
- ・付け替え可能

サイズ	首回りの長さ	重さ
M	34cm	196g
L	39cm	196g

Mサイズ 5501930
Lサイズ 5501931
アイスブロックリング「HYORIN」
¥2,480(税抜) ¥2,728(税込)

○1個入

※写真はイメージです。実際は仕様が異なる場合がございます。

アイスフラップ
SUZURAN
涼RUN

意匠出願中

- ・首裏冷却
- ・22℃以下で自然凍結
- ・繰り返し使用可能
- ・簡単装着
- ・結露しない
※自然凍結で凍らせた場合のみ

5501960 アイスフラップ「涼RUN」
¥2,180(税抜) ¥2,398(税込)

○ネイビー ○1枚入

※写真はイメージです。実際は仕様が異なる場合がございます。

アイスネックパック
氷太郎
-HYOTARO-

意匠出願中

- ・首周りの冷却
- ・氷、水を入れて使用
- ・繰り返し使用可能
- ・簡単装着
- ・クールダウンやアイシングに使用。

ブルー 5501980
グレー 5501981
アイスネックパック「氷太郎」
¥1,880(税抜) ¥2,068(税込)

○1個入

※写真はイメージです。実際は仕様が異なる場合がございます。

8991-94 ブリーズダクト

- ・空調ウェアの風をヘルメット内部へ運び、ヘルメット内に風流を起こし、常時換気をはかる。
- ・ヘルメット内の温度上昇を緩和し、蒸れを抑制する。
- ・ヘルメットに風を流し込むことで未装着時と比較し、-6℃の効果を實現。
(弊社実験結果より：室温31℃環境下、ヘルメット内部温度38.8℃【夏場想定】、約10分送風での効果)

※写真はイメージです。実際は仕様が異なる場合がございます。

保冷ケース付き氷嚢

保冷ケース付き氷嚢

持ち運びに便利なケース付き

氷の量で温度調節も可能
顔にフィットさせやすい

1.5L(M) 目安 6時間
0.4L(S) 目安 3時間

ストライプ柄 Mサイズ
ストライプ柄 Sサイズ

ケースに入れて6時間 (Mサイズ)

ドット柄 Mサイズ

3層構造

ハニカムメッシュ
アルミ蒸着
発泡ポリエチレン

※氷のうに氷と水を入れ36度の環境下で水温10度になるまでの時間。使用状況や環境により保冷効果は異なります。

保冷ケース付き氷嚢 S ¥1,350(税抜) ¥1,485(税込)
保冷ケース付き氷嚢 M ¥1,500(税抜) ¥1,650(税込)

サイズ：氷のう / S (420ml) / M (1500ml)
保冷ケース / S 12×12×7cm (約3時間) / M 15×15×10cm (約6時間)

氷嚢ボトル

氷嚢ボトル

シリコン氷嚢に魔法瓶構造のキープボトルをプラス!

ストラップホール
ストラップをつけて持ち運び楽ちん!

シリコン氷嚢
シリコンゴム製なので柔らかく丈夫!

魔法瓶構造キープボトル
魔法瓶構造のボトル。ステンレス製(内筒外筒)2重筒構造により、中の氷嚢の冷たさをしっかりキープ!

選べる3サイズ×3カラー

S M L
パールベージュ
ライトブルー
モカ

Ice Pack Slick Bottle

使用方法

1 すぐに使用する場合
シリコン氷嚢のキャップを剥き、表と裏面に冷水を入れ、キャップをしっかりと閉める。

2 凍らせて使用する場合
シリコン氷嚢のキャップを剥き、表と裏面に冷水を入れ、キャップをしっかりと閉め、冷凍庫で立てた状態で凍らす。

3 凍らせた氷嚢をボトルに入れる
シリコン氷嚢を魔法瓶構造のキープボトルに入れてしっかりと閉める。

4 凍らせた氷嚢をボトルに入れる
シリコン氷嚢を魔法瓶構造のキープボトルに入れてしっかりと閉める。

※冷凍庫で凍らす場合は、立てた状態で凍らすください。
※氷や水、冷水の入れすぎにはご注意ください。

氷嚢ボトル S ¥2,000(税抜) ¥2,200(税込)
氷嚢ボトル M ¥2,200(税抜) ¥2,420(税込)
氷嚢ボトル L ¥2,500(税抜) ¥2,750(税込)

サイズ：氷のう / S (85ml) / M (140ml) / L (285ml)
セット内容：シリコン氷嚢、キープボトル、ふた、パッキン2個、ストラップ

ペルチェクールハンディファン

冷却プレートで冷却効果をプラス



連続使用時間について

- 弱風のみ：約 8 時間
- 中風のみ：約 4 時間 30 分
- 強風のみ：約 2 時間 30 分

- 弱風+ペルチェ：約 1 時間 10 分
- 中風+ペルチェ：約 1 時間
- 強風+ペルチェ：約 50 分

- 材質：(本体)ABS、PP(プレート部分)ステンレス ■充電方式：USB-C 方式 ■風量：3段階風量(弱→中→強)
- スタンド用クリップ付 ■付属品：本体、USB ケーブル ■サイズ：W5×D5×H18cm(130g)
- 充電時間：約 1 時間 40 分 ■消費電力：約 3W

ペルチェクールハンディファン

¥ 1,600 (税抜)

¥ 1,760 (税込)

ベルトファン

WHITE BLACK



- 大きなクリップ
- 3段階風量(弱→中→強)
- 充電式 Type-C 充電



- 充電方式：USB-C 方式 ■風量：3段階風量(弱→中→強) ■クリップ付
- 付属品：充電コード・ストラップ ■サイズ：H11×W8×D4cm

ベルトファン

¥ 1,400 (税抜)

¥ 1,540 (税込)

アイファンボディブロー 2



- ・ターボモーター搭載で大風量
- ・ベルトクリップ付きでシャツの中に空気を送り込んでクールダウン
- ・ネックストラップ付きで首掛けもOK
- ・風量切替4段階
- ・バッテリー残量表示(4段階)
- ・ラバー付きベルトクリップでずれにくい
- ・マグネット付きシリコンクリップで簡単に衣服に留められる

- サイズ：8.4×5.9×8.4cm ■重量：167g ■材質：ABS ■連続使用時間：3.5~17.5時間
- USB充電時間：約4時間 ■充電電池容量：3.7V 4,000mAh ■付属品：USBケーブル、ストラップ

アイファンボディブロー

¥ 4,000 (税抜)

¥ 4,400 (税込)

氷撃スプレー

FREEZE TECH
衣類用冷感ミスト300ml / 衣類用冷感ミスト1,000ml

衣類にもお肌にも優しいアルコールフリーの冷感ミスト
消臭・抗菌効果^{※1}(天然ホタテパウダー配合)
アルコールを使っていないので、
すぐに揮発せず、ひとふぎで
長時間冷たさが持続^{※2}

- ※1：すべての面に効果があるわけではありません
- ※2：メーカー比較：冷感スプレー揮発性(残留性)試験

■内容量：300ml×24本/1,000ml×12本



300ml



1,000ml

氷撃スプレー300ml

¥ 30,720 (税抜)

¥ 33,792 (税込)

氷撃スプレー1,000ml

¥ 33,600 (税抜)

¥ 36,960 (税込)

サーマバンド-ハモンバンド リミテッドエディション

深部体温を推定し暑熱リスクを LED 表示と振動で通知

サーマバンド-ハモンバンド リミテッドエディション

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知
身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知
ON/OFFスイッチ付
充電式で繰り返し使用可能



サーマバンド・ハモンバンド
リミテッドエディション

¥ 6,300 (税抜)

¥ 6,930 (税込)

暑熱リスクをLED表示と振動で通知

1回の充電で約20時間稼動

暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」をお知らせします。その後リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションと音で「警告」をお知らせします。

	起動時 測定中	リスク:中 注意	リスク:高 警告
LED表示			
	ブルー	イエロー	レッド
バイブレーション	なし	あり	あり
音	なし	なし	あり

本製品は医療機器ではありません。



充電中

起動時/測定中

注意

警告

セット内容 本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書

- 本体サイズ：48×25.5×15.13mm ■ベルト追加サイズ：268×25.5×15.13mm ■腕周りサイズ：130~220mm ■通知方法：音・光・振動
- 重量：約25g ■材質：[本体] PC、[ベルト] シリコン ■電池：リチウムイオン 3.7V120mAh ■動作環境：-10~50℃ ■防水・防塵：IP67
- 充電方法：マグネットを使った端子接触充電 ■充電回数：300回 ■充電時間：1.5~2時間 ■稼働時間：約20時間
- センサー：1つ(光学式心拍センサー) ■心拍取得間隔：9分間の間に4分間 ■ON/OFF機能：電源スイッチあり

夏を乗り切る、熱中症対策!! お得な3点セット

KF96030

チタン加工半袖ブルゾン

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩巾	48	50	52	54	56	58	60
袖丈	37	38	39	40	42	43	44
胸囲	108	112	116	120	128	136	144



KF96032

チタン加工ベスト

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩巾	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	108	112	116	120	128	136	144



KF96030又は
KF96032



RD9226
スターターファン



RD9641
モバイルバッテリー

3点セット Total
特別価格

¥8,500 (税抜)
¥9,350 (税込)

※ファンとベルチェ素子の2台同時接続可能。
※夏・冬商品どちらでも使えます。
※通常のバッテリーとしても使用できます。(外出先でのスマホや電子たばこなどの急な充電にも便利です。)

使用上のご注意

火気を扱う場所での使用上の注意

**全ての空調風神服®に対して
溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!**

(例) 溶接・たき火・ストーブ・鑄造現場など

- 着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものを着用してください。(ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁)
- ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。
- 作業内容に応じた耐火性の高い生地をの作業に使用してください。※
- 万一衣服等に火が移った場合に備え、1人での作業はおやめください。
- 万一衣服等に火が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

※弊社で扱う衣服の素材には、綿、混紡、ポリエステル、難燃性素材プロテクサを使用しているものがあります。この中では難燃プロテクサが最も火に強く、次に綿です。但し耐火性には限界がありますので、股地に火が移らないように細心の注意を払ってください。

チタン加工製品取り扱い注意について

チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの剥離の恐れがございます。剥離を軽減するために、取扱いには次の点をご注意ください。

- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

バッテリーのリサイクルについて

充電式電池のリサイクルにご協力ください。本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。ご使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力・入力端子をふさいだ上で充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。詳しくは空調風神服ホームページをご参照ください。

ご注意

- 衣服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
- 発熱時や体調が悪くない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなどの異常を感じた場合は、直ちに着用をやめてください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、温度が50℃を超える環境下では着用しないでください。やけどを負う危険性があります。
- 着用時以外は、スイッチを入れしないでください。
- バッテリー・ファンユニットパーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
- 水をかけないでください。ファンセットを濡れたまま使用すると、故障の原因となる場合があります。
- 洗濯時には必ず電気部品(ファン2個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー)を全て取り外し、服だけを洗ってください。また、服を洗う場合は、首のゴムのボタンを外してください。取り付けたままだと洗濯時にゴムに力が加わり、ゴムが取れやすくなります。
- 汚れを落とす為に、ファンの羽にエアガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。
- プロペラの羽が折れたり、プロペラが高速回転し、モーターの寿命が著しく低下してしまいます。
- 衣服や電子機器を投げたり、落としたり、踏んだり乱暴に扱わないでください。
- また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないでください。
- ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないでください。また、使用中ファンが紐などの異物を吸い込まないようにご注意ください。羽が破損する原因になります。
- バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まないでください。電池がショートして発熱などの原因になります。
- 衣服や電子機器を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。プラスチック部分が変形し故障の原因になります。
- 長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管してください。電池の液もれなどの原因になります。
- ご使用の際は、専用ファン・専用ファン用ケーブル・専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- バッテリーや電池が異常に発熱した時は、スイッチを切り、電池ボックスの場合は電池を取り外してください。
- バッテリーは所定の場所へ入れてください。

バッテリー保管上のご注意

- リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
 - 電池残量がゼロになった場合はおおむね3日以内に充電するように心がけてください。
 - また長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電してください。
 - 長期保管する時は、15℃～25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても低すぎても電池の寿命を縮めます。
- ※電池残量のゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。

特約店



Nakamura Uniform
中村被服工業株式会社

七条直販店/
〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院西入ル大黒町231
TEL: 075 361 5211 FAX: 075 343 3200

外商部/
〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院下ル大黒町253(P有)
TEL: 075 361 6461 FAX: 075 371 7376

info@nakahiko.co.jp www.nakahiko.co.jp