空調風神服。セット購入例

G-6219 ベスト



本体価格 ¥2,980 ※2019年以前のファン・バッテリー・アクセサリーは2020年モデルとは 組み合わせて使用できません。



ハイパワーファン

¥3,400



リチウムイオンバッテリーセット

¥9,800



3点セット Total = ¥16,180 + 税

○前年と一部仕様変更があることもございます。○在庫に限りがございます。ご注文はお早めにお願い致します。

使用上のご注意

火気を扱う場所でのご使用上の注意

全ての空調風神服®に対して 溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!

(例) 溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など

- ●着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものをご使用ください。 (ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁)
- ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。作業内容に応じ耐火性の高い生地の衣服をご使用ください。※
- 「下来が日本いしているいでは、このからないない。「万一衣服等」に切べた場合に備え、1人での作業はおやめください。「万一衣服等に火が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。また、パッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

※弊社で扱う衣服の素材には、綿、混紡、ポリエステル、難燃性素材プロテクサを使用したものがあります。この中では難燃プロテクサが 最も火に強く、次に綿です。但し耐火性には限界がありますので、服地に火が移らないように細心の注意を払ってください

チタン加工製品取り扱い注意について

チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの剥離の恐れがございます。 剥離を軽減するために、取扱いには次の点をご注意ください。

- ●ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください
- ●つけ置きや手洗いはお避けください。 ●弱アルカリ性洗剤をで使用ください。 ●漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご ●タンブラー乾燥はしないでください。

バッテリーのリサイクルについて

充電式電池のリサイクルにご協力ください。本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。 で使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用することができますので、 廃棄せず、テープなどで出か、力力端子をふさいだ上で充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、 設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。詳しくは空調風神服。ホームページをご参照ください、

- ◆衣服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、 重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
 ◆発熱時や体頭が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、 直ちに着用をやめてください。
 ◆ファンに指を絶対に入れないでください。

- □ファンに指を絶対に入れないでください。
 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
 小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
 ・サウナなど、温度が90℃を超える環境下では着用しないでください。
 ・サウナなど、温度が90℃を超える環境下では着用しないでください。
 ・パンテリー・ファンユニットバーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
 ・水をかけないでください。ファンセットを濡れたまま使用しますと、故障の原因となる場合があります。
 ・未確時には必ず電気銀品(ファン2個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー)を全て取り外し、服だけを洗ってください。
 また、服を洗う場合は、首のゴムのボタンを外してください。取り付けたままだと洗濯時にゴムに力が加わり、ゴムが取れやすくなります。
 ・汚れを落とす為に、ファンの羽にエアーガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。
 ・方れを落とす為に、ファンの羽にエアーガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。
 ・ る訳や電子機器を投げたり、落としたり、増んだり温泉に扱わないでください。
 ・ また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないでください。
 ・また、ケーブルを含っ、近へブラを止めないでください。また、ケーブルを含っ、近へブラとかないでください。また、ケーブルを含っ、近へブラとかないでください。また、ケーブルを含っ、近へブラとかないでください。また、使用中ファンが組などの異物を吸い込まないようご注意ください。
 ・ 羽が破損する原因になります。 羽が破損する原因になります。 バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まないでください。電池がショートして発熱などの原因になります。

バッテリー保管上のご注意

- ●リチウムイオンパッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。 ●電池発量がゼロになった場合はおおむね3日以内に充電するように心がサイマください。
 ●長期保管する時は、15℃~25℃の乾燥した場所で保管してください。

※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。




〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院西入ル大黒町231 TEL: 075 361 5211 FAX: 075 343 3200

〒600 8223 京都市下京区七条通西洞院下ル大黒町253 (P有) TEL: 075 361 6461 FAX: 075 371 7376

info@nakahiko.co.jp www.nakahiko.co.jp





◎京都駅より徒歩約5分

04200002

空 訓 風 神 版 ®





特許取得 ななめファン 業界最大級 風量

プロペラ 清掃可能



高電圧 (12V)

簡易防水

難燃

日本製

Bluetooth® 通信





直接プロペラ部分の清掃が可能。



※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。 ▲ 水洗いは出来ませんので、ご注意ください。

軽量/高風量/高寿命 の高性能

	ハイパワーファン (RD9010H)	フラット ハイパワーファン (RD9020H)			
ファン直径	$\phi 102 \text{ mm}$				
ファンの厚さ	38 mm				
モーター寿命	約5,000時間				
重量 (ファン1個あたり)	100 g	_約 95 g			
風量* (ファン2個の合計値)	約 3.7 m³/min(12V駆動時)				
バッテリー使用時 動作時間 (RD9090使用)	約 4 時間(12V駆動時) /約 8 時間(9V駆動時)				

☆計内測定基準による。

スマホアプリでの 操作・電池残量 確認可能! 一度ペアリングをすれば、 アプリ上で「電源のON/OFF」 「風量の調整」「バッテリー 残量の確認」が可能になります 100% アプリのダウンロード USB



ペアリングアイコンを選択します。 USB端子内蔵で電子機器充電OK!



RD9090J リチウムイオンバッテリーセット ¥ 9.800+税 ○4セルバッテリー

○充電器 ○バッテリーソフトケース





☆1)難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。☆2)ソフトケース・充電器は中国製です。 ※バッテリーの充電には充電器(RD9045)が必要となります。※バッテリーは所定の場所へ入れて下さい。

在庫限り旧モデルファン、バッテリー、アクセサリー

互換性についてのご注意

⚠ 在庫限り旧モデル商品は、2020年 モデルのファンやバッテリー・アクセサリーとは組み合わせて使用できません。

2020年モデルのファン/バッテリー/コントロー ラー/アクセサリー機器と2019年以前のファン/バッテリー/アクセサリーは互換性が ないため、あわせて使用することができません。 ご購入の前に、必ず機器の互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。



RD9810H ハイパワー ¥ 3,800 +税 ○ハイパワーファン2個

RD9820HS フラットハイパワー

RD9820H フラット ハイパワーファンセット

¥ 1,900 +税 _____ ○フラットハイパワーファン1個



¥ 1,600 +税

_____ ○レギュラーファン1個











¥ 3,800 +税

_____ ○フラットハイパワーファン2個 ○ファンケーブル1個

¥ 2,900 +税

______ ○レギュラーファン2個 ○ファンケーブル1個

ポリエステル 100%

ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール。

引張・引裂・磨耗強度に優れたタフブレーカー素材採用。









高所作業での フルハーネス型安全帯対応モデル。











綿×ポリエステル























060





003

¥5,900 +税 サイズ:S・M・L・LL・3L・4L・5L

安全と衛生をサポートする

高機能ユニフォーム。

素材 ポリエステル74%・線25%・複合繊維(ポリエステル)1%







タフタ 紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴です。



素材 ポリエステル100%(タフタ)

¥4,400 +税 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L













KU90540S 長袖ワークブルゾン



KU90510 長袖スタッフブルゾン



KU90810 フード付長袖ブルゾン















KU90550 長袖ワークブルゾン

素材

綿100%

サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

24 ライトブルー

¥**4.**300 +税





















※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。





¥**4,**300 +税















サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

草刈り機や









風神ベスト(KU99120)を使用して頂く場合にオススメです。



(KU99120)の着用には末尾 V 品番の商品がオススメです

V品番の商品は、風神ベスト(KU99120)の着用を想定した作りの商品となっております。 V品番以外の商品でも、問題なくご使用頂けますが、風神ベスト(KU99120)対応のV品番 の商品の方が、より快適にご着用頂けます。

RD9878(保冷剤単体)をお買い求め下さい

ュックサックなど 使用する場合にも

単力のある立体的な素材を使用しハーネス など締め付けのあるものを上から着用する 場合でも空気の通り道を確保し服全体に風 を行き渡らせることが可能です。













外した状態で







服を着用し、背中の



空気が逃げないように









※詳細は背表紙の「ご使用上の注意」をお読みください









ICE MESH VEST





アイスメッシュベスト KU99100 (保冷剤2個付き)

¥2,400 +税

_____ 素材:ポリエステルメッシュ (ポリエステル100%) ○前合わせ強力マジックテープ

○保冷剤2個付き カラー:8 レッド ■ 10 イエロー 9ブラック■ 11ホワイト□

イズ:F・XL ※アイスメッシュベストの保冷剤は2個入りです 4個使用される際はRD9878(保冷剤単体)を

¥300 +税

○保冷剤 1 個

RD9878



○送風機内蔵ヘルメット モニター用単3乾電池4個付き 空気取り入れ口

重量 約 572 g(乾電池含む) 約 204 ℓ/min (吸気) 約 180 ℓ/min (排気) 連続 運転時間 約8時間 (単3乾電池) 3本使用 ※説明書をよく読みで使用下さい 圏切り替え可能



COMPRESSION WEAR



790-15 長袖冷感クルーネック ¥2,200 +税

素材: [本体] ナイロン80% ポリウレタン20% カラー:11ブラック サイズ:S・M・L・LL・3L・5L

接触冷感 吸汗・速乾 UVカット 消臭機能 ストレッチ ※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所では 火の粉が着衣着火する恐れがある為、ご使用はお止めください。

※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所では

接触冷感 KU90491S ロングスリーブ 吸汗・速乾 ¥1,980 +税

UVカット 素材: [本体] ナイロン80% ポリウレタン20% [メッシュ部分] ポリエステル85% ポリウレタン15% カラー:9ブラック

火の粉が着衣着火する恐れがある為、 で使用はお止めください。 サイズ:M・L・LL


SHOULDER PAD



RD9370 ショルダーパッド (1枚)

¥600 +税 ※加工賃は別途

[パッド] ポリエステル100% :9 ブラック サイズ:フリーサイズ



RD9371 ショルダーパッド (1枚) ¥600 +税 ※加工賃は別途 素材: [表] ポリエステル35%・綿65%

[パッド] ポリエステル100% カラー:3 ネイビー(デニム調) サイズ:フリーサイズ

BATTERY CHARGING STATION



RD9845 充電ステーション ¥8,900 +税

最大10台のバッテリーを 同時に充電することができます



※バッテリーは所定の場所へ入れてください

ファンをワイヤレスで 手軽に遠隔操作が可能です。 RD9072

¥3,400 +税

保冷剤単体

○コントローラー

RD9090(2020年新型バッテリー) 対応のコントローラー その他バッテリーには非対応 Bluetooth®通信



メタルフィルター RD9063 ¥2,600 +税

_____ ○メタルフィルター2個



RD9965 パッと貼るフィルター ¥1,800 +税

○フィルター(シールタイプ)30枚



RD9764 防塵フィルターセット ¥1,700 +税

○スペーサー2個○フィルター10枚入り

グラスウールや鉄粉などの粉塵が 服に入ることを防止します。



防塵フィルター RD9765

¥1,700 +税 ○フィルター30枚

FAN GUARD NET



RD9760 保護ネットセット ¥1,000 +税

○保護ネット6枚入り○保護ネットリング2個

RD9761 保護ネット10枚入り ¥800+税 _____ ○保護ネット10枚



RD9762 保護ネットリング ¥600+税

○保護用ネットリング2個

BATTERY CASE



RD9875 バッテリー合皮ケース ¥1,200 +税

○バッテリーケース(合皮)※小型バッテリー取り付け不可 バッテリー



RD9876 ソフトケース ¥800 +税 ○ソフトケース

AC ADAPTER / CABLE / BATTERY BOX



RD9030 ファン用ケーブル ¥700 +税

ロングケーブル

ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル



ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブ

RD9045 ¥2,400 +税

バッテリー充電用のアダプター

RD9740 電池ボックス



単三電池4本用 ※電池は別売りです

モバイル端末充電用 RD9750

USBケーブル ¥1.700 +税

モバイル端末充電用のUSBケーブル



¥700 +税

ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル

ファン用 RD9931 ロングケーブル



RD9345



バッテリー充電用のアダプター

FAN SPACER RD9766 ファンスペーサー



¥1,200 +税 ○スペーサー2個

空調風神服®の上に上着を着用する際に

ファンにはめ込む事によって 空気の取り込み口を確保するための

[空調風神服発注書]

							2020-		Н
貴社名									
御住所	₹	-							
御担当者名								様	
御連絡先	TEL	()	_	FAX ()	_		
Email									

	商品 番号	品番	品 名	カラー	サイズ	数量	単 価	金 額	
明									
細									
	1	RD9020H	フラットレハイパワーファンセット リチウムイオンバッテリーセット			個	¥3,400		
	3	RD9090J				個	¥9,800		
							金額(税別)		

こちらの用紙をプリントしFAXにてご注文下さい

